



HUBBELL
De México



Hubbell Wiring Devices | **Artefactos eléctricos**



ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

Receptáculo doble con cargador USB Tamper-Resistant

El nuevo receptáculo Hubbell con cargador USB brinda una conexión eléctrica y de tipo USB en un mismo receptáculo de instalación estándar. Diseñado para brindar más opciones de recarga para los dispositivos electrónicos, los puertos USB tienen la capacidad de recargar 2 tabletas de forma simultánea.

Obtenga capacidad adicional de conexión y recarga con el receptáculo de 15 Amp tamper-resistant Style Line® de Hubbell.

APLICACIONES

Ideal para su uso en remodelaciones y reemplazo de receptáculos existentes para agregar capacidad de recarga USB. Especialmente apropiado para su uso en universidades, dormitorios, hoteles, restaurantes, aeropuertos, salones de clases y en el hogar. Perfecto para su instalación en construcciones nuevas.

DISEÑADO PARA SU USO CON:

- Productos Apple®
 - iPad®
 - iPod®
 - iPhone®
- Equipos MP3
- Cámaras digitales
- Video juegos
- Localizadores GPS
- Otros productos compatibles con entrada USB
- Tablet
- Teléfonos móviles

Apple, iPad, iPod y iPhone son marcas registradas de Apple, inc.

CARACTERÍSTICAS:

- Dos puertos USB de 3 Amp, 5VDC, Tipo A, 2.0
- Acceso restringido contra manipulación (Tamper-Resistant)
- Led indicador de energía eléctrica disponible para el cargador USB
- Grado de especificación resistente a químicos e impactos.
- Entradas laterales y traseras para cable sólido y trenzado.



Receptáculo Duplex Standard con Cargador USB

DESCRIPCIÓN	COLOR	15A 125V AC	20A 125V AC
Receptáculo Cargador USB Tamper-Resistant. Dos puertos USB tipo 2.0, 3 Amp. 5V DC, 15 o 20 AMP, 125V AC, Style Line Duplex Decorativo.	Negro	USB15X2BK	USB20X2BK
	Café	USB15X2	USB20X2
	Gris	USB15X2GY	USB20X2GY
	Marfil	USB15X2I	USB20X2I
	Almendra claro	USB15X2LA	USB20X2LA
	Blanco	USB15X2W	USB20X2W

Receptáculo Gardo Hospital Cargador USB Tamper-Resistant, dos puertos USB tipo 2.0, 3 Amp., 5V DC, 15 o 20 AMP, 125V AC, Style Line Duplex Decorativo.	Negro	USB8200BK	USB8300BK
	Café	USB8200	USB8300
	Gris	USB8200GY	USB8300GY
	Marfil	USB8200I	USB8300I
	Almendra claro	USB8200LA	USB8300LA
	Roj	USB8200R	USB8300R
	Blanco	USB8200W	USB8300W

Cargador USB de 4 puertos

DESCRIPCIÓN	COLOR	NÚMERO DE CATÁLOGO
Cargador USB 4 puertos tipo 2.0 5 Amp., 5V DC Style Line Decorativo.	Negro	USBB4BK
	Café	USB4
	Gris	USB4GY
	Marfil	USB4I
	Almendra claro	USB4LA
	Blanco	USB4W



ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

RECEPTÁCULOS ENTRADA RECTA

GRADO HOSPITAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL8200	HBL8300	CAFÉ
HBL8200GY	HBL8300GY	GRIS
HBL8200I	HBL8300I	MARFIL
HBL8200LA	HBL8300LA	ALM. CLARO
HBL8200R	HBL8300R	ROJO
HBL8200W	HBL8300W	BLANCO



HBL8200GY

* Disponibles en modelos iluminados y con tensión restringida (TR)

GRADO HOSPITAL SERVICIO PESADO SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL8210	HBL8310	CAFÉ
HBL8210GY	HBL8310GY	GRIS
HBL8210I	HBL8310I	MARFIL
HBL8210R	HBL8310R	ROJO
HBL8210W	HBL8310W	BLANCO



HBL8210

GRADO HOSPITAL COMPACTO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL8200H	HBL8300H	CAFÉ
HBL8200HG	HBL8300HG	GRIS
HBL8200HI	HBL8300HI	MARFIL
HBL8200HLA	HBL8300HLA	ALM. CLARO
HBL8200HR	HBL8300HR	ROJO
HBL8200HW	HBL8300HW	BLANCO



HBL8200HW

GRADO HOSPITAL CUÁDRUPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL415H	HBL420H	CAFÉ
-----	HBL420HGY	GRIS
HBL415HI	HBL420HI	MARFIL
HBL415HR	HBL420HR	ROJO
HBL415HW	HBL420HW	BLANCO



HBL415HI

ADAPTADORES PARA CUÁDRUPLEX

CATÁLOGO	COLOR
HBL4AP	CAFÉ
HBL4APGY	GRIS
HBL4API	MARFIL
HBL4APR	ROJO
HBL4APW	BLANCO



HBL4API

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5262BK	HBL5362BK	NEGRO
-----	HBL5362BL	AZUL
HBL5262	HBL5362	CAFÉ
HBL5262GY	HBL5362GY	GRIS
HBL5262I	HBL5362I	MARFIL
HBL5262R	HBL5362R	ROJO
HBL5262W	HBL5362W	BLANCO



HBL5262

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
-----	HBL5462BK	NEGRO
HBL5662	HBL5462	CAFÉ
-----	HBL5462GY	GRIS
HBL5662I	HBL5462I	MARFIL
-----	HBL5462R	ROJO



HBL5662I

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5261BK	HBL5361BK	NEGRO
HBL5261	HBL5361	CAFÉ
-----	HBL5361GRY	GRIS
HBL5261I	HBL5361I	MARFIL
-----	HBL5361W	BLANCO



HBL5261

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO SENCILLO 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
HBL5661	HBL5461	CAFÉ
HBL5661I	HBL5461I	MARFIL



HBL5661

GRADO INDUSTRIAL COMPACTO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5252BK	HBL5352BK	NEGRO
-----	HBL5352BL	AZUL
HBL5252	HBL5352	CAFÉ
HBL5252GY	HBL5352GY	GRIS
HBL5252I	HBL5352I	MARFIL
HBL5252R	HBL5352R	ROJO
HBL5252W	HBL5352W	BLANCO



HBL5252

ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

GRADO INDUSTRIAL COMPACTO SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL5251	----	CAFÉ
HBL5251I	----	MARFIL



HBL5251

GRADO INDUSTRIAL CUÁDRUPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL415BK	HBL420BK	NEGRO
HBL415	HBL420	CAFÉ
HBL415GY	HBL420GY	GRIS
HBL415I	HBL420I	MARFIL
HBL415W	HBL420W	BLANCO



HBL415I

ADAPTADORES PARA CUÁDRUPLEX

CATÁLOGO	COLOR
HBL4APBL	AZUL
HBL4AP	CAFÉ
HBL4APGY	GRIS
HBL4API	MARFIL
HBL4APO	ORANGE
HBL4APR	ROJO
HBL4APW	BLANCO



HBL4API

CAJA PORTÁTIL PARA CUÁDRUPLEX

CATÁLOGO	COLOR
HBL4PBBK	NEGRO
HBL4PB	CAFÉ
HBL4PBI	MARFIL



HBL4PBI

GRADO CONSTRUCCIÓN HUBBELL PRO FRENTE ACANALADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
5262BLK	5362BLK	NEGRO
----	5362BL	AZUL
5262B	5362B	CAFÉ
5262G	5362G	GRIS
5262I	5362I	MARFIL
5262LA	5362LA	ALM. CLARO
5262OW	5362OW	BLANCO OF.
5262R	5362R	ROJO
5262W	5362W	BLANCO



5262B

GRADO CONSTRUCCIÓN HUBBELL PRO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V. FRENTE PLANO

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
5252AAL	5352AAL	ALMENDRA
5252ABLK	5352ABLK	NEGRO
5252AB	5352AB	CAFÉ
5252AG	5352AG	GRIS
5252AI	5352AI	MARFIL
5252ALA	5352ALA	ALM. CLARO
5252AOW	5352AOW	BLANCO OF.
5252AR	5352AR	ROJO
5252AW	5352AW	BLANCO



5252AB

GRADO COMERCIAL * DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V. FRENTE PLANO, CABLEADO LATERAL

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
CR15AL	CR20AL	ALMENDRA
CR15BLK	CR20BLK	NEGRO
CR15	CR20	CAFÉ
CR15GRY	CR20GRY	GRIS
CR15I	CR20I	MARFIL
CR15LA	CR20LA	ALM. CLARO
CR15OW	CR20OW	BLANCO OF.
CR15WHI	CR20WHI	BLANCO



CR15

NOTA: PARA RECEPTÁCULOS RESIDENCIALES VER SIGUIENTE SECCIÓN HOME SELECT

GRADO HOSPITAL DECORATIVO STYLE LINE DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL2172	HBL2182	CAFÉ
HBL2172GY	HBL2182GY	GRIS
HBL2172I	HBL2182I	MARFIL
----	HBL2182OW	BLANCO OF.
HBL2172R	HBL2182R	ROJO
HBL2172WA	HBL2182WA	BLANCO



HBL2172

GRADO INDUSTRIAL DECORATIVO STYLE LINE DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL2152AL	HBL2162AL	ALMENDRA
HBL2152BK	HBL2162BK	NEGRO
HBL2152	HBL2162	CAFÉ
HBL2152GY	HBL2162GY	GRIS
HBL2152I	HBL2162I	MARFIL
HBL2152OW	HBL2162OW	BLANCO OF.
HBL2152WA	HBL2162WA	BLANCO



HBL2152

ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

GRADO COMERCIAL DECORATIVO STYLE LINE DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
DR15AL	DR20AL	ALMENDRA
DR15BK	DR20BK	NEGRO
DR15	DR20	CAFÉ
DR15GRY	DR20GRY	GRIS
DR15I	DR20I	MARFIL
DR15LA	DR20LA	ALM. CLARO
DR15OW	DR20OW	BLANCO OF.
DR15WHI	DR20WHI	BLANCO



DR20I

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON TIERRA AISLADA

GRADO HOSPITAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG8200	IG8300	NARANJA
IG8200R	IG8300R	ROJO



IG8200

GRADO HOSPITAL TIERRA AISLADA SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG8210	IG8310	NARANJA



IG8210

GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG5262GY	IG5362GY	GRIS
IG5262I	IG5362I	MARFIL
IG5262	IG5362	NARANJA
IG5262R	IG5362R	ROJO
-----	IG5362W	BLANCO



IG5262

GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA SENCILLO 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG5261	IG5361	NARANJA



IG5261

GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
IG5662	IG5462	NARANJA

GRADO INDUSTRIAL TIERRA AISLADA SENCILLO 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15R	20 A NEMA 6-20R	COLOR
IG5661	IG5461	NARANJA



CR5252IG

GRADO CONSTRUCCIÓN HUBBELL PRO TIERRA AISLADA FRETE ACANALADO DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
CR5252IGBK	CR5352IGBK	NEGRO
-----	CR5352IGBL	AZUL
CR5252IGGY	CR5352IGGY	GRIS
CR5252IGI	CR5352IGI	MARFIL
CR5252IG	CR5352IG	NARANJA
CR5252IGOW	CR5352IGOW	BLANCO OF.
CR5252IGW	CR5352IGW	BLANCO

GRADO HOSPITAL DECORATIVO STYLE LINE TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
-----	IG2182I	MARFIL
-----	IG2182	NARANJA
-----	IG2182WA	BLANCO

GRADO INDUSTRIAL DECORATIVO STYLE LINE TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG2152	IG2162	NARANJA



IG2182

ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA

GRADO HOSPITAL SERVICIO PESADO CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI TENSIÓN RESTRINGIDA (TR) DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
GFR8200BKTR	GFR8300BKTR	NEGRO
GFR8200TR	GFR8300TR	CAFÉ
GFR8200GYTR	GFR8300GYTR	GRIS
GFR8200ITR	GFR8300ITR	MARFIL
GFR8200RTR	GFR8300RTR	ROJO
GFR8200WTR	GFR8300WTR	BLANCO



GFR8300ITR

GRADO HOSPITAL COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
GFR8200HALLA	GFR8300HALLA	ALMENDRA
GFR8200HBKLA	GFR8300HBKLA	NEGRO
GFR8200HLA	GFR8300HLA	CAFÉ
GFR8200HGYLA	GFR8300HGYLA	GRIS
GFR8200HILA	GFR8300HILA	MARFIL
GFR8200HOWLA	GFR8300HOWLA	BLANCO OF
GFR8200HRLA	GFR8300HRLA	ROJO
GFR8200HWLA	GFR8300HWLA	BLANCO



GFR8200HOWLA

GRADO INDUSTRIAL SERVICIO PESADO CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI TENSIÓN RESTRINGIDA (TR) DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
GFR5262BKTR	GFR5362BKTR	NEGRO
GFR5262TR	GFR5362TR	CAFÉ
GFR5262GYTR	GFR5362GYTR	GRIS
GFR5262ITR	GFR5362ITR	MARFIL
GFR5262RTR	GFR5362RTR	ROJO
GFR5262WTR	GFR5362WTR	BLANCO



GFR5362ITR

GRADO INDUSTRIAL COMERCIAL CON INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA GFCI DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
GF15ALLA	GF20ALLA	ALMENDRA
GF15BKLA	GF20BKLA	NEGRO
GF15LA	GF20LA	CAFÉ
GF15GYLA	GF20GYLA	GRIS
GF15ILA	GF20ILA	MARFIL
GF15LALA	GF20LALA	ALM. CLARO
GF15OWLA	GF20OWLA	BLANCO OF
GF15RLA	GF20RLA	ROJO
GF15WLA	GF20WLA	BLANCO



GF15ILA

RECEPTÁCULOS DE ENTRADA RECTA CON SUPRESOR DE PICOS Y T. AISLADA

GRADO HOSPITAL CON SUPRESOR DE PICOS Y TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG8262SA	IG8362SA	AZUL
IG8262GYSA	IG8362GYSA	GRIS
IG8262ISA	IG8362ISA	MARFIL
IG8262OSA	IG8362OSA	NARANJA
IG8262RSA	IG8362RSA	ROJO
IG8262WSA	IG8362WSA	BLANCO



IG8262SA

GRADO HOSPITAL CON SUPRESOR DE PICOS CUÁDRUPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
-----	HBL420HS	AZUL
-----	HBL420HIS	MARFIL



HBL420HS

GRADO INDUSTRIAL CON SUPRESOR DE PICOS Y TIERRA AISLADA DÚPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
IG5262SA	IG5362SA	AZUL
IG5262GYSA	IG5362GYSA	GRIS
IG5262ISA	IG5362ISA	MARFIL
IG5262OWSA	IG5362OWSA	BLANCO OF.
IG5262OSA	IG5362OSA	NARANJA
IG5262WSA	IG5362WSA	BLANCO



IG5262SA

GRADO INDUSTRIAL CON SUPRESOR DE PICOS CUÁDRUPLEX 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	COLOR
HBL415S	HBL420S	AZUL
HBL415IS	HBL420IS	MARFIL



HBL415S

ARTEFACTOS DE ENTRADA RECTA

CLAVIJAS Y CONECTORES DE ENTRADA RECTA

CLAVIJAS GRADO HOSPITAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



HBL8215C



HBL8215CT

15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL8215C	HBL8315C	Nylon blanco y negro
HBL8215CT	HBL8315CT	Nylon transparente
HBL8215CAT	HBL8315CAT	Angular de nylon transparente

CONECTORES GRADO HOSPITAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	DESCRIPCIÓN
HBL8219C	HBL8319C	Nylon blanco y negro
HBL8219CT	HBL8319CT	Nylon transparente



HBL8219C

CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.



HBL5266C



HBL5266C

15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5266C	HBL5366C	Nylon blanco y negro
HBL5266CA	HBL5366CA	Nylon transparente
HBL5266CAT	-----	Angular de nylon transparente

CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 250 V.



HBL5666C



HBL5666CA

15 A NEMA 6-15P	20 A NEMA 6-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5666C	HBL5466C	Nylon blanco y negro
HBL5666CA	HBL5466CA	Nylon blanco y negro angular

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 125 V.

15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5269C	HBL5369C	Nylon blanco y negro



HBL5269C

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL INSULGRIP 2 P, 3 H, 250 V.

15 A NEMA 6-15P	20 A NEMA 6-20P	DESCRIPCIÓN
HBL5669C	HBL5469C	Nylon blanco y negro



HBL5669C

CLAVIJAS GRADO INDUSTRIAL ESLATOGrip 2 P, 3 H, 125 V.



HBL1447



HBL14W47

15 A NEMA 5-15P	20 A NEMA 5-20P	DESCRIPCIÓN
HBL1447	HBL1433	Elastómero amarillo contra polvo
HBL14W47	HBL14W33	Elastómero amarillo contra agua

CONECTORES GRADO INDUSTRIAL ELASTOGrip 2 P, 3 H, 125 V.



HBL1547



HBL15W47

15 A NEMA 5-15R	20 A NEMA 5-20R	DESCRIPCIÓN
HBL1547	HBL1533	Elastómero amarillo contra polvo
HBL15W47	HBL15W33	Elastómero amarillo contra agua


ARTEFACTOS RESIDENCIALES HOME SELECT

ARTEFACTOS RESIDENCIALES DECORATIVOS

INTERRUPTORES DECORATIVOS CABLEADO TRASERO, LATERAL Y A PRESIÓN 15 A, 120-277 VCA.



RSD115W



RSD215W

UN POLO	TRES VÍAS	DOS POLOS	CUATRO VÍAS	COLOR
RSD115AL	RSD315AL	RSD215AL	RSD415AL	ALMENDRA
RSD115BK	RSD315BK	RSD215BK	RSD415BK	NEGRO
RSD115	RSD315	RSD215	RSD415	CAFÉ
RSD115GY	RSD315GY	RSD215GY	RSD415GY	GRIS
RSD115I	RSD315I	RSD215I	RSD415I	MARFIL
RSD115LA	RSD315LA	RSD215LA	RSD415LA	ALM. CLARO
RSD115W	RSD315W	RSD215W	RSD415W	BLANCO

Disponibles iluminados y con luz piloto.

COMBINACIONES DE INTERRUPTORES DECORATIVOS Y ARTEFACTOS COLOR BLANCO W



RCD111W



RCD101W



RCD108W

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
RCD111W	3 INTERRUPTORES DE 1 POLO 15A, 120/277V
RCD101W	2 INTERRUPTORES DE 1 POLO 15A, 120/277V
RCD103W	2 INTERRUPTORES 1 POLO Y 3 VÍAS 15A, 120/277V
RCD108W	1 INTERRUPTOR DE 1 POLO Y 1 RECEPTÁCULO DE 15 A, 125V
RCD109W	1 INTERRUPTOR DE 1 POLO 15A, 120/277V Y 1 LUZ PILOTO
RCD303W	2 INTERRUPTORES DE 3 VÍAS 15A, 120/277V
RCD308W	1 INTERRUPTOR DE 3 VÍAS Y 1 RECEPTÁCULO DE 15 A, 125V
RCD309W	1 INTERRUPTOR DE 3 VÍAS 15A, 120/277V Y 1 LUZ PILOTO

Disponibles en color almendra (AL), negro (BK), marfil (I) y almendra claro (LA)

RECEPTÁCULOS DÚPLEX DECORATIVOS CABLEADO LATERAL Y A PRESIÓN 15 A, 2 P, 3 H, 125 VCA.



RRD15SW



RRD15SWTR

AUTO ATERRIZADO		ESTÁNDAR	COLOR
ESTÁNDAR	TENSIÓN RESTRINGIDA		
RRD15SAL	RRD15SALTR	RRD15AL	ALMENDRA
RRD15SBK	RRD15SBKTR	RRD15BK	NEGRO
RRD15S	RRD15STR	RRD15	CAFÉ
RRD15SGY	RRD15SGYTR	RRD15GY	GRIS
RRD15SI	RRD15SITR	RRD15I	MARFIL
RRD15SLA	RRD15SLATR	RRD15LA	ALM. CLARO
RRD15SW	RRD15SWTR	RRD15W	BLANCO

RECEPTÁCULOS RESIDENCIALES ESTÁNDAR TIPO 8

DÚPLEX 2 P, 3 H, 15 A, 125 V. CABLEADO LATERAL Y A PRESIÓN

ESTÁNDAR	QUICK THREAD	COLOR
RR15AL	RR15QAL	ALMENDRA
RR15BK	RR15QBK	NEGRO
RR15	RR15Q	CAFÉ
RR15I	RR15QI	MARFIL
RR15LA	RR15QLA	ALM. CLARO
RR15W	RR15QW	BLANCO



RR15W



RR15QW

AUTO ATERRIZADO		COLOR
ESTÁNDAR	TENSIÓN RESTRINGIDA	
RR15SAL	RR15SALTR	ALMENDRA
RR15SBK	RR15SBKTR	NEGRO
RR15S	RR15STR	CAFÉ
RR15SI	RR15SITR	MARFIL
RR15SLA	RR15SLATR	ALM. CLARO
RR15SW	RR15SWTR	BLANCO

ARTEFACTOS RESIDENCIALES HOME SELECT

SENCILLO 2 P, 3 H, 15 A. CABLEADO LATERAL

ESTÁNDAR	TENSIÓN RESTRINGIDA	ESTÁNDAR	COLOR
125 V	125 V	250 V	
RR151AL	RR151ALTR	RR155AL	ALMENDRA
RR151BK	RR151BKTR	RR155BK	NEGRO
RR151	RR151TR	RR155	CAFÉ
RR151I	RR151ITR	RR155I	MARFIL
RR151LA	RR151LATR	RR155LA	ALM. CLARO
RR151W	RR151WTR	RR155W	BLANCO



RR151W

SENCILLO 2 P, 3 H, 20 A. CABLEADO LATERAL

ESTÁNDAR	TENSIÓN RESTRINGIDA	ESTÁNDAR	COLOR
125 V	125 V	250 V	
RR201AL	RR201ALTR	RR205AL	ALMENDRA
RR201BK	RR201BKTR	RR205BK	NEGRO
RR201	RR201TR	RR205	CAFÉ
RR201I	RR201ITR	RR205I	MARFIL
RR201LA	RR201LATR	RR205LA	ALM. CLARO
RR201W	RR201WTR	RR205W	BLANCO



RR201W

MULTICONTACTOS Y ADAPTADORES RESIDENCIALES 15 A, 125 V



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
RT600I	Multicontacto con seis salidas de 2P, 3H, color marfil.
RT600W	Multicontacto con seis salidas de 2P, 3H, color blanco.
RT300I	Multicontacto con tres salidas de 2P, 3H, color marfil.
RT300W	Multicontacto con tres salidas de 2P, 3H, color blanco.
RT303	Multicontacto de uso rudo con tres salidas de 2P, 3H, color naranja.
RT200	Adaptador para clavija de 3 Hilos a contacto de 2 Hilos color marfil.
RT100W	Multicontacto con tres salidas de 2 Hilos color marfil.

PORTALÁMPARAS RESIDENCIALES



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
RL8804	Portalámparas redondo de porcelana blanco, 660 W 600 V max.
RL8812	Portalámparas redondo de porcelana blanco con interruptor de cadena, 660 W 600 V max.
RL8822	Portalámparas redondo de porcelana blanco con interruptor de cadena, 660 W 600 V max. y un receptáculo de 15 A, 2P, 3H, 125V.
RL8504	Portalámparas redondo de plástico blanco, 660 W 600 V max.
RL8512	Portalámparas redondo de plástico blanco con interruptor de cadena, 660 W 250 V max.
RL320	Portalámparas fluorescente Bi-pin de termoplástico blanco, 660 W 600 V max.

CLAVIJAS Y CONECTORES RESIDENCIALES 15 A, 125 V



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
RP123I	Clavija de 2 hilos sin tierra, no polarizada, termoplástica de alto impacto color marfil.
RP123W	Clavija de 2 hilos sin tierra, no polarizada, termoplástica de alto impacto color blanco.
RP123PI	Clavija de 2 hilos polarizada, sin tierra, termoplástica de alto impacto color marfil.
RP123PW	Clavija de 2 hilos polarizada, sin tierra, termoplástica de alto impacto color blanco.
RP101BK	Clavija de 2 hilos polarizada, sin tierra, termoplástica de alto impacto, para servicio ligero, color negro.
RP101W	Clavija de 2 hilos polarizada, sin tierra, termoplástica de alto impacto, para servicio ligero, color blanco.
RP102BK	Conector de 2 hilos polarizado, sin tierra, termoplástico de alto impacto, para servicio ligero, color negro.
RP102W	Conector de 2 hilos polarizado, sin tierra, termoplástico de alto impacto, para servicio ligero, color blanco.
RP646	Clavija de 2 hilos sin tierra, no polarizada, termoplástica de alto impacto, para servicio pesado, color negro.
RP648	Clavija de 2 hilos polarizada, sin tierra, termoplástica de alto impacto, para servicio pesado, color negro.
RP649	Conector de 2 hilos polarizado, sin tierra, termoplástico de alto impacto, para servicio pesado, color negro.

PLACAS Y TAPAS

PLACAS PARA RECEPTÁCULO DÚPLEX TIPO 8

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP8BK	NYLON	NEGRO
NP8	NYLON	CAFÉ
NP8GY	NYLON	GRIS
NP8I	NYLON	MARFIL
NP8W	NYLON	BLANCO
NP8OR	NYLON	NARANJA
NP8OIG*	NYLON	NARANJA
NP8NTA**	NYLON	NARANJA
SS8	ACERO INOX.	PLATA
SA8	ALUMINIO	ALUMINIO
SB8	BRONCE	BRONCE



* Isolated Ground
** Tierra Aislada

TAPAS PARA EXTERIOR P/CONTACTO DÚPLEX TIPO 8



CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR	MONTAJE
HBL5221	TERMOPLÁSTICO	GRIS	VERT./ CAJA
HBL5222	TERMOPLÁSTICO	GRIS	VERT./ARTEFACTO
HBL52CM21	TERMOPLÁSTICO	AMARILLO	VERT./ CAJA
HBL52CM22	TERMOPLÁSTICO	AMARILLO	VERT./ARTEFACTO
HBL5205WO	ALUMINIO	ALUMINIO	HORIZ./ARTEFACTO
HBL5206WO	ALUMINIO	ALUMINIO	HORIZONTAL/CAJA
CWP8H	ZINC	ALUMINIO	HORIZONTAL/CAJA
RW51470	ZINC	GRIS	VERTICAL
RW51810	ZINC	GRIS	VERTICAL
RW57500	TERMOPLÁSTICO	GRIS	VERT. Y HORIZ.

PLACAS PARA RECEPTÁCULO SENCILLO 15 Y 20 A. DE ENTRADA RECTA Y 15 A. DE MEDIA VUELTA

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP7AL	NYLON	ALMENDRA
NP7BK	NYLON	NEGRO
NP7	NYLON	CAFÉ
NP7GY	NYLON	GRIS
NP7I	NYLON	MARFIL
NP7LA	NYLON	ALM. CLARO
NP7OW	NYLON	BLANCO OF.
NP7R	NYLON	ROJO
NP7W	NYLON	BLANCO
NP7OIG*	NYLON	NARANJA
SS7	ACERO INOX.	PLATA
SA7	ALUMINIO	ALUMINIO
SB7	BRONCE	BRONCE



* Isolated Ground

PLACAS PARA RECEPTÁCULO SENCILLO 20 Y 30 A. DE MEDIA VUELTA

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP720AL	NYLON	ALMENDRA
NP720BK	NYLON	NEGRO
NP720	NYLON	CAFÉ
NP720GY	NYLON	GRIS
NP720I	NYLON	MARFIL
NP720LA	NYLON	ALM. CLARO
NP720OW	NYLON	BLANCO OF.
NP720R	NYLON	ROJO
NP720W	NYLON	BLANCO
NP720OIG*	NYLON	NARANJA
SS720	ACERO INOX.	PLATA
SA720	ALUMINIO	ALUMINIO
SB720	BRONCE	BRONCE



* Isolated Ground

PLACAS PARA ARTEFACTO RECTANGULAR

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP26AL	NYLON	ALMENDRA
NP26BK	NYLON	NEGRO
NP26	NYLON	CAFÉ
NP26GY	NYLON	GRIS
NP26I	NYLON	MARFIL
NP26LA	NYLON	ALM. CLARO
NP26OW	NYLON	BLANCO OF.
NP26R	NYLON	ROJO
NP26W	NYLON	BLANCO
NP26OIG*	NYLON	NARANJA
SS26	ACERO INOX.	PLATA
SB26	BRONCE	BRONCE



* Isolated Ground

PLACAS PARA INTERRUPTOR DE PALANCA (TOGGLE)

CATÁLOGO	MATERIAL	COLOR
NP1AL	NYLON	ALMENDRA
NP1BK	NYLON	NEGRO
NP1	NYLON	CAFÉ
NP1GY	NYLON	GRIS
NP1I	NYLON	MARFIL
NP1LA	NYLON	ALM. CLARO
NP1OW	NYLON	BLANCO OF.
NP1R	NYLON	ROJO
NP1W	NYLON	BLANCO
SS1	ACERO INOX.	PLATA
SA1	ALUMINIO	ALUMINIO
SB1	BRONCE	BRONCE



* Isolated Ground

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



HBL4710



HBL2310



HBL4700

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULOS	
			SENCILLO	DÚPLEX
15	125	L5-15	HBL4710	HBL4700
	250	L6-15	HBL4560	HBL4550
	277	L7-15	HBL4760	HBL4750
20	125	L5-20	HBL2310	----
	250	L6-20	HBL2320	----
	277	L7-20	HBL2330	----
	480	L8-20	HBL2340	----
	600	L9-20	HBL2350	----
30	125	L5-30	HBL2610	----
	250	L6-30	HBL2620	----
	277	L7-30	HBL2630	----
	480	L8-30	HBL2640	----
	600	L9-30	HBL2650	----

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA CON TIERRA AISLADA 2 POLOS , 3 HILOS



IG4710



IG2310



IG4700A

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEP. T. AISLADA	
			SENCILLO	DÚPLEX
15	125		IG4710	IG4700A
	250		IG4560	IG4550
	277		----	----
20	125		IG2310	----
	250		IG2320	----
	277		----	----
	480		IG2340	----
	600		----	----
30	125		IG2610	----
	250		IG2620	----
	277		----	----
	480		----	----
	600		----	----

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



HBL4720C



HBL4729C



HBL2311



HBL2313

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
15	125	L5-15	HBL4720C	HBL4729C
	250	L6-15	HBL4570C	HBL4579C
	277	L7-15	HBL4770C	HBL4779C
20	125	L5-20	HBL2311	HBL2313
	250	L6-20	HBL2321	HBL2323
	277	L7-20	HBL2331	HBL2333
	480	L8-20	HBL2341	HBL2343
	600	L9-20	HBL2351	HBL2353
30	125	L5-30	HBL2611	HBL2613
	250	L6-30	HBL2621	HBL2623
	277	L7-30	HBL2631	HBL2633
	480	L8-30	HBL2641	HBL2643
	600	L9-30	HBL2651	HBL2653

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 2 POLOS , 3 HILOS



HBL2315



HBL2316

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	COLOR	NEMA	INLET	OUTLET
15	125			HBL4716C	
	250			HBL4586C	
	277			HBL4786C	
20	125			HBL2315	
	250			HBL2325	
	277			HBL2335	
	480			HBL2345	
	600			HBL2355	
30	125			HBL2615	
	250			HBL2625	
	277			HBL2635	
	480			HBL2645	
	600			HBL2655	

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULOS	
			SENCILLO	TIERRA AISLADA
20	125/250	L14-20	HBL2410	IG2410
	3Ø 250	L15-20	HBL2420	IG2420
	3Ø 480	L16-20	HBL2430	
30	125/250	L14-30	HBL2710	IG2710
	3Ø 250	L15-30	HBL2720	IG2720
	3Ø 480	L16-30	HBL2730	
	3Ø 600	L17-30	HBL2740	

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS




CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
20	125/250	L14-20	HBL2411	HBL2413
	3Ø 250	L15-20	HBL2421	HBL2423
	3Ø 480	L16-20	HBL2431	HBL2433
30	125/250	L14-30	HBL2711	HBL2733
	3Ø 250	L15-30	HBL2721	HBL2723
	3Ø 480	L16-30	HBL2731	HBL2733
	3Ø 600	L17-30	HBL2741	HBL2743

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 3 POLOS , 4 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	INLET	OUTLET
20	125/250	L14-20	HBL2415	HBL2416
	3Ø 250	L15-20	HBL2425	HBL2426
	3Ø 480	L16-20	HBL2435	HBL2436
30	125/250	L14-30	HBL2715	HBL2716
	3Ø 250	L15-30	HBL2725	HBL2726
	3Ø 480	L16-30	HBL2735	HBL2736
	3Ø 600	L17-30	HBL2745	HBL2746

RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULOS	
			SENCILLO	TIERRA AISLADA
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2510	IG2510
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2520	
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2530	
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810	IG2810
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2820	
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2830	

CLAVIJAS Y CONECTORES DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	CLAVIJA	CONECTOR
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2511	HBL2513
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2521	HBL2523
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2531	HBL2533
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2811	HBL2813
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2821	HBL2823
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2831	HBL2833

CLAVIJAS Y RECEPTÁCULOS BRIDADOS (INLETS Y OUTLETS) DE MEDIA VUELTA 4 POLOS , 5 HILOS



CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	INLET	OUTLET
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2515	HBL2516
	3ØY 277/480	L22-20	HBL2525	HBL2526
	3ØY 347/600	L23-20	HBL2535	HBL2536
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2815	HBL2816
	3ØY 277/480	L22-30	HBL2825	HBL2826
	3ØY 347/600	L23-30	HBL2835	HBL2836

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA CON CUBIERTA DE SEGURIDAD (SAFETY SHROUD).



HBL2420AR



HBL2421S



HBL2420SR2



HBL2420SR

2 POLOS, 3 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	ANGULAR 1 GANG	SOBREPONER 1 GANG	SOBREPONER 2 GANG	CLAVIJA
20	125	L5-20	HBL2310AR	HBL2310SR	HBL2310SR2	HBL2311S
	250	L6-20	HBL2320AR	HBL2320SR	HBL2320SR2	HBL2321S
	277	L7-20	HBL2330AR	HBL2330SR	HBL2330SR2	HBL2331S
30	125	L5-30	HBL2610AR	HBL2610SR	HBL2610SR2	HBL2611S
	250	L6-30	HBL2620AR	HBL2620SR	HBL2620SR2	HBL2621S

3 POLOS, 4 HILOS.

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	ANGULAR 1 GANG	SOBREPONER 1 GANG	SOBREPONER 2 GANG	CLAVIJA
20	125/250	L14-20	HBL2410AR	HBL2410SR	HBL2410SR2	HBL2411S
	3Ø 250	L15-20	HBL2420AR	HBL2420SR	HBL2420SR2	HBL2421S
	3Ø 480	L16-20	HBL2430AR	HBL2430SR	HBL2430SR2	HBL2431S
30	125/250	L14-30	HBL2710AR	HBL2710SR	HBL2710SR2	HBL2711S
	3Ø 250	L15-30	HBL2720AR	HBL2720SR	HBL2720SR2	HBL2721S
	3Ø 480	L16-30	HBL2730AR	HBL2730SR	HBL2730SR2	HBL2731S
	3Ø 600	L17-30	HBL2740AR	HBL2740SR	HBL2740SR2	HBL2741S

4 POLOS, 5 HILOS.

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	ANGULAR 1 GANG	SOBREPONER 1 GANG	SOBREPONER 2 GANG	CLAVIJA
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2510AR	HBL2510SR	HBL2510SR2	HBL2511S
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810AR	HBL2810SR	HBL2810SR3	HBL2811S

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA CON CUBIERTA DE SEGURIDAD A PRUEBA DE AGUA (WATERTIGHT SAFETY SHROUD).



HBL2420SW



HBL2421SW



HBL2423SW



HBL2425SW

2 POLOS, 3 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	125	L5-20	HBL2310SW	HBL2311SW	HBL2313SW	HBL2315SW
	250	L6-20	HBL2320SW	HBL2321SW	HBL2323SW	HBL2325SW
	277	L7-20	HBL2330SW	HBL2331SW	HBL2333SW	HBL2335SW
30	125	L5-30	HBL2610SW	HBL2611SW	HBL2613SW	HBL2615SW
	250	L6-30	HBL2620SW	HBL2621SW	HBL2623SW	HBL2625SW

2 POLOS, 3 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	125/250	L14-20	HBL2410SW	HBL2411SW	HBL2413SW	HBL2415SW
	3Ø 250	L15-20	HBL2420SW	HBL2421SW	HBL2423SW	HBL2425SW
	3Ø 480	L16-20	HBL2430SW	HBL2431SW	HBL2433SW	HBL2435SW
30	125/250	L14-30	HBL2710SW	HBL2711SW	HBL2713SW	HBL2715SW
	3Ø 250	L15-30	HBL2720SW	HBL2721SW	HBL2723SW	HBL2725SW
	3Ø 480	L16-30	HBL2730SW	HBL2731SW	HBL2733SW	HBL2735SW
	3Ø 600	L17-30	HBL2740SW	HBL2741SW	HBL2743SW	HBL2745SW

4 POLOS, 5 HILOS

CORRIENTE AMPERES	VOLTAJE VOLTS	NEMA	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	3ØY 120/208	L21-20	HBL2510SW	HBL2511SW	HBL2513SW	HBL2515SW
30	3ØY 120/208	L21-30	HBL2810SW	HBL2811SW	HBL2813SW	HBL2815SW

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA

CAJAS PARA RECEPTÁCULOS E INLETS DE MEDIA VUELTA



CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ANGULAR 30° NO METÁLICA	ANGULAR 15°	DE PASO	ENTRADA PARA TUBO
20 Y 30 A.	-----	BB201W	FT202W	3/4"
	BB2030N*	BB301W	FT302W	1"

* No incluye conector HUB, requerido para conexión de la tubería.

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA NO NEMA



3 POLOS, 3 HILOS, 125/250 VCA

CORRIENTE AMPERES	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	CLAVIJA	RECEPTÁCULO
				BRIDADA	BRIDADO
20	HBL7310B	HBL9965C	HBL7314C	HBL3325C	HBL3326C
30	HBL3330	HBL3331C	HBL3333C	HBL3334C	HBL3335C

4 POLOS, 4 HILOS, 120/208 VCA

CORRIENTE AMPERES	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	CLAVIJA	RECEPTÁCULO
				BRIDADA	BRIDADO
20	HBL7410B	HBL7411C	HBL7413C	HBL7408C	HBL7409C
30	HBL3430	HBL3431C	HBL3433C	-----	-----

ARTEFACTOS DE MEDIA VUELTA DE 50 A.

50 A, 2 POLOS, 3 HILOS



125 V	250 V	480 V	600 VCA/250VCD	ARTEFACTO
CS6361C	CS8265C	CS8465C	HBL3763C	Clavija
CS6377	CS8275	CS8475	HBL3777	Clavija bridada
CS6360C	CS8264C	CS8464C	HBL3762C	Conector
CS6370	CS8269	CS8469	HBL3771	Receptáculo

50 A, 3 POLOS, 4 HILOS

125 V	250 V	480 V	600 VCA/250VCD	ARTEFACTO
CS6365C	CS8365C	CS8165C	HBL3765C	Clavija
CS6375	CS8375	CS8175	HBL3775	Clavija bridada
CS6364C	CS8364C	CS8164C	HBL3764C	Conector
CS6369	CS8369	CS8169	HBL3769	Receptáculo

ACCESORIOS

CANDADOS DE SEGURIDAD



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HLDMP	Para clavijas de entrada recta de 15 y 20 A, y de media vuelta de 15 A. Color amarillo
HLD	Para clavijas de entrada recta de 15 y 20 A, y de media vuelta de 15, 20 y 30 A. Color amarillo.
HLD2	Para clavijas pin & sleeve de 30, 30 y 60 A, y de media vuelta de 50 A.
HSLDPK2	Para interruptor de palanca (Toggle). (Empaque con dos candados)
HKLD	Con llave para clavijas de 15 y 20 A de entrada recta
HKLDPK2	Con llave para clavijas de 15 y 20 A de entrada recta. (Empaque con dos candados)

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE NO METÁLICOS

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR	INLET
20	2 P, 3 H.	125	HBL320R4W	HBL320P4W	HBL320C4W	HBL320B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL320R6W	HBL320P6W	HBL320C6W	HBL320B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL320R7W	HBL320P7W	HBL320C7W	HBL320B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL420R12W	HBL420P12W	HBL420C12W	HBL420B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL420R9W	HBL420P9W	HBL420C9W	HBL420B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL420R7W	HBL420P7W	HBL420C7W	HBL420B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL420R5W	HBL420P5W	HBL420C5W	HBL420B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL520R9W	HBL520P9W	HBL520C9W	HBL520B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL520R7W	HBL520P7W	HBL520C7W	HBL520B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL520R5W	HBL520P5W	HBL520C5W	HBL520B5W
30	2 P, 3 H.	125	HBL330R4W	HBL330P4W	HBL330C4W	HBL330B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL330R6W	HBL330P6W	HBL330C6W	HBL330B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL330R7W	HBL330P7W	HBL330C7W	HBL330B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL430R12W	HBL430P12W	HBL430C12W	HBL430B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL430R9W	HBL430P9W	HBL430C9W	HBL430B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430R7W	HBL430P7W	HBL430C7W	HBL430B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430R5W	HBL430P5W	HBL430C5W	HBL430B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530R9W	HBL530P9W	HBL530C9W	HBL530B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530R7W	HBL530P7W	HBL530C7W	HBL530B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530R5W	HBL530P5W	HBL530C5W	HBL530B5W
60	2 P, 3 H.	125	HBL360R4W	HBL360P4W	HBL360C4W	HBL360B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL360R6W	HBL360P6W	HBL360C6W	HBL360B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL360R7W	HBL360P7W	HBL360C7W	HBL360B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL460R12W	HBL460P12W	HBL460C12W	HBL460B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460R9W	HBL460P9W	HBL460C9W	HBL460B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460R7W	HBL460P7W	HBL460C7W	HBL460B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460R5W	HBL460P5W	HBL460C5W	HBL460B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560R9W	HBL560P9W	HBL560C9W	HBL560B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL560R7W	HBL560P7W	HBL560C7W	HBL560B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL560R5W	HBL560P5W	HBL560C5W	HBL560B5W
100	2 P, 3 H.	125	HBL3100R4W	HBL3100P4W	HBL3100C4W	HBL3100B4W
	2 P, 3 H.	250	HBL3100R6W	HBL3100P6W	HBL3100C6W	HBL3100B6W
	2 P, 3 H.	480	HBL3100R7W	HBL3100P7W	HBL3100C7W	HBL3100B7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL4100R12W	HBL4100P12W	HBL4100C12W	HBL4100B12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL4100R9W	HBL4100P9W	HBL4100C9W	HBL4100B9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL4100R7W	HBL4100P7W	HBL4100C7W	HBL4100B7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL4100R5W	HBL4100P5W	HBL4100C5W	HBL4100B5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL5100R9W	HBL5100P9W	HBL5100C9W	HBL5100B9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL5100R7W	HBL5100P7W	HBL5100C7W	HBL5100B7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL5100R5W	HBL5100P5W	HBL5100C5W	HBL5100B5W



HBL320B6W



HBL320C6W



HBL320P6W



HBL320R6W

Nota: Disponibles en 16, 32, 63 y 125 A. Norma Internacional

CAJAS PARA RECEPTÁCULOS E INLETS PIN & SLEEVE

CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ANGULAR 30° NO METÁLICA	ANGULAR 15°	DE PASO	ANGULAR 15°, 4 POSICIONES	ENTRADA PARA TUBO
16,20,30 Y 32 A.	----	BB201W	FT202W	----	3/4"
	BB2030N*	BB301W	FT302W	----	1"
60 Y 63 A.	BB60N*	BB601W	----	----	1 1/4"
	----	BB602W	----	FW60100	1 1/2"
100 A.	BB100N*	BB1001W	----	FW60100	1 1/2"
	----	BB1002W	----	----	2"



BB601W



BB60N



FW60100

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE

ARTEFACTOS PIN & SLEEVE INSULGRIP

ESTILO I

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS CA/CD	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR
30 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL330RS1W	HBL330PS1W	HBL330CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL430RS1W	HBL430PS1W	HBL430CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL530RS1W	HBL530PS1W	HBL530CS1W
60 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL360RS1W	HBL360PS1W	HBL360CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL460RS1W	HBL460PS1W	HBL460CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL560RS1W	HBL560PS1W	HBL560CS1W
100 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL3100RS1W	HBL3100PS1W	HBL3100CS1W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL4100RS1W	HBL4100PS1W	HBL4100CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL5100RS1W	HBL5100PS1W	HBL5100CS1W
200 A	3 P, 4 H.	600/250	HBL4200RS1W	HBL4200PS1W	HBL4200CS1W
	4 P, 5 H.	600/250	HBL5200RS1W	HBL5200PS1W	HBL5200CS1W



HBL4100RS2W



HBL4100PS2W

ESTILO II

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS CA/CD	RECEPTÁCULO	CLAVIJA	CONECTOR
30 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL330RS2W	HBL330PS2W	HBL330CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL430RS2W	HBL430PS2W	HBL430CS2W
60 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL360RS2W	HBL360PS2W	HBL360CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL460RS2W	HBL460PS2W	HBL460CS2W
100 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL3100RS2W	HBL3100PS2W	HBL3100CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL4100RS2W	HBL4100PS2W	HBL4100CS2W
200 A	2 P, 3 H.	600/250	HBL4200RS2W	HBL4200PS2W	HBL4200CS2W
	3 P, 4 H.	600/250	HBL5200RS2W	HBL5200PS2W	HBL5200CS2W



HBL430CS2W

CAJAS METÁLICAS PARA RECEPTÁCULOS PIN & SLEEVE INSULGRIP

CORRIENTE DEL ARTEFACTO	ENTRADA DE TUBO	ANGULAR	DE PASO	ANGULAR 4 POSICIONES	ANGULAR DE PASO, 4 POSICIONES
30 A	3/4"	MB301W	MB303W	----	----
	1"	MB302W	MB304W	----	----
60 A	1"	BB601W	MB604W	----	----
	1 1/4"	BB602W	MB605W	MB601002W	MB601006W
	1 1/2"	BB603W	MB606W	MB601003W	MB601007W
	2"	----	----	MB601004W	MB601008W
100 A	1 1/4"	----	----	MB601002W	MB601006W
	1 1/2"	----	----	MB601003W	MB601007W
	2"	----	----	MB601004W	MB601008W
200 A	2"	----	----	MB2003W	----
	2 1/2"	----	----	MB2004W	----



MB301W



MB304W



MB2003W



MB601006W

INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

INTERRUPTORES DE TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO EXTRA PESADO, CABLEADO LATERAL Y TRASERO 15 A, 120-277 V



HBL1221

1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
HBL1201AL	----	HBL1203AL	----	ALMENDRA
HBL1201	HBL1202	HBL1203	HBL1204	CAFÉ
HBL1201GY	----	HBL1203GY	HBL1204GY	GRIS
HBL1201I	HBL1202I	HBL1203I	HBL1204I	MARFIL
HBL1201R	----	----	----	ROJO
HBL1201W	----	----	----	BLANCO

INTERRUPTORES DE TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO EXTRA PESADO, CABLEADO LATERAL Y TRASERO 20 A, 120-277 V

1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
HBL1221AL	HBL1222AL	HBL1223AL	HBL1224AL	ALMENDRA
HBL1221BK	HBL1222BK	HBL1223BK	HBL1224BK	NEGRO
HBL1221	HBL1222	HBL1223	HBL1224	CAFÉ
HBL1221GY	HBL1222GY	HBL1223GY	HBL1224GY	GRIS
HBL1221OW	HBL1222OW	HBL1223OW	HBL1224OW	BCO. OFICINA
HBL1221I	HBL1222I	HBL1223I	HBL1224I	MARFIL
HBL1221R	HBL1222R	HBL1223R	HBL1224R	ROJO
HBL1221W	HBL1222W	HBL1223W	HBL1224W	BLANCO

INTERRUPTORES DE TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO PESADO HUBBELL PRO, CABLEADO LATERAL Y TRASERO 15 A, 120-277 V



1201I

1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
1201AL	----	1203AL	----	ALMENDRA
1201BK	----	1203BK	----	NEGRO
1201B	----	1203B	----	CAFÉ
1201GY	----	1203GY	----	GRIS
1201I	----	1203I	----	MARFIL
1201LA	----	1203LA	----	ALM. CLARO
1201W	----	1203W	----	BLANCO

INTERRUPTORES DE TOGGLE GRADO INDUSTRIAL, SERVICIO PESADO HUBBELL PRO, CABLEADO LATERAL Y TRASERO 20 A, 120-277 V

1 POLO	2 POLOS	3 VÍAS	4 VÍAS	COLOR
1221AL	1222AL	1223AL	1224AL	ALMENDRA
1221BK	1222BK	1223BK	1224BK	NEGRO
1221B	1222B	1223B	1224B	CAFÉ
1221GY	1222GY	1223GY	1224GY	GRIS
1221I	1222I	1223I	1224I	MARFIL
1221LA	1222LA	1223LA	1224LA	ALM. CLARO
1221W	1222W	1223W	1224W	BLANCO



1221B

INTERRUPTORES DE TOGGLE GRADO COMERCIAL, CABLEADO LATERAL 15 Y 20 A, 120-277 V

15 A		20 A		COLOR
1 POLO	3 VÍAS	1 POLO	3 VÍAS	
CS115AL	CS315AL	CS120AL	CS320AL	ALMENDRA
CS115	CS315	CS120	CS320	CAFÉ
CS115GY	CS315GY	CS120GY	CS320GY	GRIS
CS115I	CS315I	CS120I	CS320I	MARFIL
CS115LA	CS315LA	CS120LA	CS320LA	ALM. CLARO
CS115OW	CS315OW	CS120OW	CS320OW	BLANCO
CS115W	CS315W	CS120W	CS320W	BLANCO



CS115I

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK. NEMA 4X



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLDS3	Desconectador de 30A
HBLDS3AC	Desconectador de 30A con contacto auxiliar
HBLDS6	Desconectador de 60A
HBLDS6AC	Desconectador de 60A con contacto auxiliar
HBLDS10	Desconectador de 100A
HBLDS10AC	Desconectador de 100A con contacto auxiliar

INTERRUPTORES CIRCUIT LOCK CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
FDS30*	Interruptor de 30 A con portafusibles
FDS60*	Interruptor de 60 A con portafusibles

*Utiliza fusibles clase "J" no incluidos.



FDS60*

INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

DESCONECTADORES TWIST LOCK NEMA 3R.



SETL3

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
SETL3*	Desconector para receptáculo de media vuelta
SE2720A	Desconector con receptáculo HBL2720 incluido
SE2730A	Desconector con receptáculo HBL2730 incluido

* Acepta cualquier receptáculo de media vuelta sencillo de 2P, 3H a 4P, 5H.

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK, TWIST LOCK CON BLOQUEO NEMA 4X



HBLMITL

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLMITL	Desconector con bloqueo mecánico para receptáculo de media vuelta a prueba de agua, no incluido.

ACEPTA LOS SIGUIENTES RECEPTÁCULOS DE MEDIA VUELTA A PRUEBA DE AGUA Y LA CLAVIJA CORRESPONDIENTE.

CORRIENTE	VOLTAJE	RECEPTÁCULO	CLAVIJA
20 A	125	HBL2310	HBL2311
	250	HBL2320	HBL2321
	277	HBL2330	HBL2331
	125/250	HBL2410	HBL2411
	3Ø 250	HBL2420	HBL2421
	3Ø 480	HBL2430	HBL2431
	3ØY 120/208	HBL2510	HBL2511
30 A	125	HBL2610	HBL2611
	250	HBL2620	HBL2621
	125/250	HBL2710	HBL2711
	3Ø 250	HBL2720	HBL2721
	3Ø 480	HBL2730	HBL2731
	3Ø 600	HBL2740	HBL2741
	3ØY 120/208	HBL2810	HBL2811

CONTACTOS AUXILIARES PARA DESCONECTADORES TWIST LOCK SETL3 Y HBLMITL



HBLAC1



HBLAC2

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLAC1	Abre después que el interruptor, 1 NA y 1 NC
HBLAC2	Abre antes que el interruptor, 1 NA

INTERRUPTORES CIRCUIT LOCK PIN & SLEEVE CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X



HBL430MIF7W

CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTOR	CLAVIJA
30 A	3 P, 4 H.	125/240	HBL430MIF12W	HBL430P12W
	3 P, 4 H.	3Ø240	HBL430MIF9W	HBL430P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430MIF7W	HBL430P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430MIF5W	HBL430P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530MIF9W	HBL530P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530MIF7W	HBL530P7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530MIF5W	HBL530P5W
60 A	3 P, 4 H.	125/250	HBL460MIF12W	HBL460P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460MIF9W	HBL460P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460MIF7W	HBL460P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460MIF5W	HBL460P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560MIF9W	HBL560P9W

*Utiliza fusibles clase "J" no incluidos.

INTERRUPTORES Y DESCONECTADORES

DESCONECTADORES CIRCUIT LOCK PIN & SLEEVE CON BLOQUEO MECÁNICO. IP 67



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
20 A	3 P, 4 H.	125/250	HBL420MI12W	HBL420P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL420MI9W	HBL420P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL420MI7W	HBL420P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL420MI5W	HBL420P5W
30 A	2 P, 3 H.	125	HBL330MI4W	HBL330P4W
	2 P, 3 H.	250	HBL330MI6W	HBL330P6W
	2 P, 3 H.	480	HBL330MI7W	HBL330P7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL430MI12W	HBL430P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL430MI9W	HBL430P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL430MI7W	HBL430P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL430MI5W	HBL430P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL530MI9W	HBL530P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL530MI7W	HBL530P7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL530MI5W	HBL530P5W
	2 P, 3 H.	125	HBL360MI4W	HBL360P4W
	2 P, 3 H.	250	HBL360MI6W	HBL360P6W
60 A	2 P, 3 H.	480	HBL36MI7W	HBL360P7W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL460MI12W	HBL460P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL460MI9W	HBL460P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL460MI7W	HBL460P7W
	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL460MI5W	HBL460P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL560MI9W	HBL560P9W
	4 P, 5 H.	3ØY 277/480	HBL560MI7W	HBL560P7W
	4 P, 5 H.	3ØY 347/600	HBL560MI5W	HBL560P5W
	2 P, 3 H.	250	HBL3100MI6W	HBL3100P6W
	3 P, 4 H.	125/250	HBL4100MI12W	HBL4100P12W
	3 P, 4 H.	3Ø250	HBL4100MI9W	HBL4100P9W
	3 P, 4 H.	3Ø480	HBL4100MI7W	HBL4100P7W
100 A	3 P, 4 H.	3Ø600	HBL4100MI5W	HBL4100P5W
	4 P, 5 H.	3ØY 120/208	HBL5100MI9W	HBL5100P9W

INTERRUPTORES INSULGRIP PIN & SLEEVE CON PORTAFUSIBLES Y BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X

ESTILO II



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
30	3 P, 4 H.	250 VCD/600 VCA	HBL430MIFS2W	HBL430PS2W
60	3 P, 4 H.	251 VCD/600 VCA	HBL460MIFS2W	HBL460PS2W

INTERRUPTORES INSULGRIP PIN & SLEEVE SIN PORTAFUSIBLES, CON BLOQUEO MECÁNICO. NEMA 4X

ESTILO II



CORRIENTE AMPERES	POLOS E HILOS	VOLTAJE VOLTS	DESCONECTADOR	CLAVIJA
30	3 P, 4 H.	250 VCD/600 VCA	HBL430MIS2W	HBL430PS2W
60	3 P, 4 H.	251 VCD/600 VCA	HBL460MIS2W	HBL460PS2W

CAJAS DE PISO

SYSTEMONE METÁLICAS Y NO METÁLICAS




CATÁLOGO	S1CFB	S1SFB	S1PFB
MATERIAL	HIERRO COLADO	ACERO GALV.	PVC
ALTO	3.00"	3.00"	6.00"
ANCHO	7.26"	7.50"	5.58"
LARGO	7.45"	7.38"	8.76"
DIÁMETRO. INT. "D"	5.00"	5.00"	5.00"
ENTRADAS ENERGÍA	1" NPT	3/4, 1" KO	1"
ENTRADAS DATOS	1/2" NPT	3/4, 1, 1 1/4" KO	1 1/2"
DIVISOR BAJO VOLT.	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO

TAPAS UNIVERSALES SYSTEMONE



PARA ALFOMBRA		PARA PISO CERÁMICO	
CATÁLOGO	COLOR	CATÁLOGO	COLOR
S1CFCAL	ALUMINIO	S1TFCAL	ALUMINIO
S1CFCBRS	BRONCE	S1TFCBRS	BRONCE
S1CFCBL	NEGRO	S1TFCBL	NEGRO
S1CFCGY	GRIS	S1TFCGY	GRIS
S1CFCI	MARFIL	S1TFCI	MARFIL

SUBPLACAS SYSTEMONE



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
S1SP	Dos entradas para artefacto rectangular
S1SPDU	Dos entradas para artefactos tipo "8"
S1SPDUSL	Una entrada rectangular y una tipo "8"
S1SP4X4	4 recep. 20A 125V. y 4 entradas keystone
S1SP3IM	Un recep. 20A 125V y 3 entradas I-Station
S1SP4IM	4 entradas I-Station

CAJA DE PISO REDONDA NO METÁLICA

CATÁLOGO	PFB1
MATERIAL	PVC
ALTO	6.00"
ANCHO	7.08"
LARGO	6.69"
DIÁMETRO. INT. "D"	5.38"
ENTRADAS ENERGÍA	(2) 1" Y (2) 3/4"



ACCESORIOS PARA CAJA REDONDA NO METÁLICA



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
PFBA1A	Adaptador requerido en todas las aplicaciones
PFBT1A	Divisor de bajo voltaje
PFBYA1	Adaptador "Y"

TAPAS MULTISERVICIO PARA CAJA REDONDA NO METÁLICA CON MARCO

PARA ALFOMBRA	
CATÁLOGO	COLOR
SF39253A	BRONCE (METAL)
PFBCBRA	CAFÉ (PLÁSTICO)
PFBCIA	NEGRO (PLÁSTICO)
PFBCGYA	GRIS (PLÁSTICO)
PFBCBLA	MARFIL (PLÁSTICO)



CAJAS DE PISO METÁLICAS REDONDAS



CATÁLOGO	B2536	B2527	B2529
MATERIAL	HIERRO COLADO	ACERO GALV.	ACERO GALV.
ALTO	3.05"	3.88"	2.91"
ANCHO	4.84"	6.00"	6.00"
LARGO	4.84"	4.81"	4.81"
DIÁMETRO. INT. "D"	4.19"	4.19"	4.19"
ENTRADAS	(4) 3/4"	1/2, 3/4, 1, 1 1/4" KO	1/2 Y 3/4"

CAJAS DE PISO

TAPAS CON MARCO INCLUIDO DE UNA SOLA PIEZA PARA CAJAS REDONDAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

SF3925	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
SF2525	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
SF2725	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
SF2925	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"

SF3925

SF2925

* Se requiere el aro adaptador S5016 para instalar las tapas metálicas SF en la caja no metálica PFB1

TAPAS DE BRONCE PARA CAJAS REDONDAS METÁLICAS Y NO METÁLICAS

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

S3925	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
S3725	Tapa para artefacto tipo "8" c/tapones roscados
S2525	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
S2725	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
S2925	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"
S3525	Tapa para receptáculo sencillo 2 3/8"

S3925

* Se requiere el aro adaptador S5016 para instalar las tapas metálicas en la caja no metálica PFB1 en piso de cerámica.

* Se requiere el marco adaptador S3082 para instalar las tapas metálicas en la caja no metálica PFB1 en alfombra.

ACCESORIOS PARA CAJAS DE PISO REDONDAS NO METÁLICAS

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

S3082	Marco adaptador para alfombra
S5016	Aro adaptador para piso de cerámica

S5016

CAJA DE PISO RECTANGULAR NO METÁLICA



PFBRG1



PFBRG2



PFBRG3

CATÁLOGO	PFBRG1	PFBRG2	PFBRG3
MATERIAL	PVC	PVC	PVC
ALTO	6.00"	6.00"	6.00"
ANCHO	3.60"	6.82"	10.04"
LARGO	5.42"	5.42"	5.42"
ENTRADAS ENERGÍA	(4) 1"	(6) 1"	(8) 1"

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN DE TAPAS NO METÁLICAS EN PISO DE CERÁMICA

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

PFBRMC	Adaptador de montaje
PFBRFRA	Chasis no metálico para tapa

* Se requieren ambos para instalar la tapa en piso de cerámica



PFBRMC



PFBRFRA

MARCOS NO METÁLICOS RECTANGULARES PARA APLICACIÓN EN ALFOMBRA



PFBFRGY1



PFBFRGY2



PFBFRGY3

1 GANG	2 GANGS	3 GANGS	COLOR
PFBFRBL1	PFBFRBL2	PFBFRBL3	NEGRO
PFBFRBR1	PFBFRBR2	PFBFRBR3	CAFÉ
PFBFRGY1	PFBFRGY2	PFBFRGY3	GRIS
PFBRFI1	PFBRFI2	PFBRFI3	MARFIL

* Se requieren para instalar las tapas en aplicación en alfombra

TAPAS NO METÁLICAS PARA CAJAS RECTANGULARES

CATÁLOGO COLOR

PFBR26BLA	NEGRO
PFBR26BRA	CAFÉ
PFBR26GYA	GRIS
PFBR26IA	MARFIL



PFBR26BY

* Incluyen tapa y chasis tipo "8" y rectangular.

ACCESORIOS PARA APLICACIÓN DE TAPAS METÁLICAS EN PISO DE CERÁMICA EN CAJAS RECTANGULARES NO METÁLICAS

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

PFBRAC	Adaptador de montaje
S5017G	Chasis metálico para montaje de tapa



PFBRAC



S5017G

* Se requieren ambos para instalar la tapa metálica en la caja no metálica

TAPAS DE BRONCE P/CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS Y NO METÁLICAS

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

S3825	Tapa para artefacto tipo "8" c/ tapones abatibles
S3625	Tapa para artefacto tipo "8" c/tapones roscados
S3826	Tapa para artefacto rectangular
S2425	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 3/4"
S2625	Tapa para combinación de tapones 2 1/8" x 1"
S2825	Tapa para receptáculo sencillo 2 1/8"
S3813	Tapa ciega



S3825

S3826

CAJAS DE PISO

MARCOS DE BRONCE P/CAJAS RECTANGULARES METÁLICAS Y NO METÁLICAS



SB3083

SB3084

SB3085

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

SB3083	Marco de bronce rectangular de 1 gang
SB3084	Marco de bronce rectangular de 2 gangs
SB3085	Marco de bronce rectangular de 3 gangs

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE HIERRO COLADO

PROFUNDAS



B2436

B4233

B4333

CATÁLOGO 1 GANG 2 GANGS 3 GANGS

CATÁLOGO	B2436	B4233	B4333
ALTO	3.20"	3.38"	2.38"
ANCHO	4.69"	4.84"	4.90"
LARGO	4.69"	8.06"	11.41"
ENTRADAS	(4) 3/4"	(6) 3/4"	(8) 3/4"

NO PROFUNDAS



B2414

B4214

B4314

CATÁLOGO 1 GANG 2 GANGS 3 GANGS

CATÁLOGO	B2414	B4214	B4314
ALTO	2.00"	2.00"	2.00"
ANCHO	5.46"	5.46"	5.46"
LARGO	4.19"	7.49"	10.70"
ENTRADAS	(2) 3/4"	(4) 3/4"	(6) 3/4"

CAJAS DE PISO RECTANGULARES METÁLICAS DE ACERO GALVANIZADO

PROFUNDAS



B2431

B2432

B2433

CATÁLOGO 1 GANG 2 GANGS 3 GANGS

CATÁLOGO	B2431	B2432	B2433
ALTO	3.72"	3.72"	3.72"
ANCHO	4.81"	4.81"	4.81"
LARGO	6.00"	9.25"	12.50"
ENTRADAS	3/4, 1, Y 1 1/4"	3/4, 1, Y 1 1/4"	3/4, 1, Y 1 1/4"

NO PROFUNDAS



B2421

B2422

B2423

CATÁLOGO 1 GANG 2 GANGS 3 GANGS

CATÁLOGO	B2421	B2422	B2423
ALTO	2.74"	2.74"	2.74"
ANCHO	4.81"	4.81"	4.81"
LARGO	6.00"	9.25"	12.50"
ENTRADAS	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"	1/2, 3/4, 1, Y 1 1/4"

TORRETAS TIPO PEDESTAL (PATA DE MULA)

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

SC3098A	Torreta con niple de 3/4" sin placas
SC3099A	Torreta con niple de 1" sin placas
SS309B	Placa de acero inoxidable ciega
SS309S	Placa de acero inoxidable para receptáculo sencillo (35 mm)
SS309D	Placa de acero inoxidable para receptáculo tipo "8"
SS309DS	Placa de acero inoxidable para artefacto rectangular



SS309
Partes

SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE (SPIKESHIELD)

SERVICIO DE ENTRADA 320 KA EN GABINETE NEMA 3R/12



HBL3P320A



HBL8P320DA

VOLTAJE VOLTS	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	CON DESCONECTADOR
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3P320A	HBL3P320DA
120/208 Y	3Ø Y 4H + T	HBL4P320A	HBL4P320DA
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6P320A	HBL6P320DA
277/480 Y	3Ø Y 4H + T	HBL8P320A	HBL8P320DA
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10P320A	HBL10P320DA

F= Ø

SERVICIO DE ENTRADA 160 KA EN GABINETE NEMA 3R/12



HBL4P160A



HBL8P160DA

VOLTAJE VOLTS	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	CON DESCONECTADOR
120/240 (1 FASE)	1 Ø, 3H + T	HBL3P160A	HBL3P160DA
120/208 Y	3Ø Y 4H + T	HBL4P160A	HBL4P160DA
240/120 DELTA	3Ø DELTA 4H + T	HBL6P160A	HBL6P160DA
277/480 Y	3Ø Y 4H + T	HBL8P160A	HBL8P160DA
347/600 Y	3Ø Y 4H + T	HBL10P160A	HBL10P160DA

F= Ø

SERVICIO SECUNDARIO 120 KA EN GABINETE NEMA 3R/12



HBL8P120B

VOLTAJE VOLTS	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO	CON DESCONECTADOR
120/240 (1 FASE)	1 F, 3H + T	HBL3P120B	HBL3P120DBM
120/208 Y	3F Y 4H + T	HBL4P120B	HBL4P120DBM
240/120 DELTA	3F DELTA 4H + T	HBL6P120B	HBL6P120DBM
277/480 Y	3F Y 4H + T	HBL8P120B	HBL8P120DBM
347/600 Y	3F Y 4H + T	HBL10P120B	HBL10P120DBM

SERVICIO SECUNDARIO 100 KA PRECABLEADO

VOLTAJE VOLTS	CONFIGURACIÓN	CATÁLOGO
120/240 (1 FASE)	1 F, 3H + T	HBL3W100C
120/208 Y	3F Y 4H + T	HBL4W100C
240/120 DELTA	3F DELTA 4H + T	HBL6W100C
240 DELT	3F DELTA 3H , T	HBL5W100C
277/480 Y	3F Y 4H + T	HBL8W100C
480 DELTA	3F DELTA 3H , T	HBL9W100C
347/600 Y	3F Y 4H + T	HBL10W100C



HBL4W100C

BARRAS MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS



HBL6PS



HBL6PS350

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBL6PSHG	Metálica negra, grado hospital, 6 salidas de 15 A, 125 V, 30KA
HBL6PS	No metálica blanca, grado industrial, 6 salidas de 15 A, 125 V, 30KA
HBL6PS350A	No metálica blanca, comercial, 6 salidas de 15 A 125 V, 6.5 KA
HBL6PS1050MA	No metálica blanca, comercial, c/protección de línea telefónica, 6 salidas de 15 A, 125 V, 19.5 KA
HBL7PS1050MA	No metálica blanca, comercial, c/protección de línea telefónica, 7 salidas de 15 A, 125 V, 19.5 KA

TUBERÍA LIQUIDTIGHT

TUBERÍA LIQUIDTIGHT POLYTUFF



G1050



B2050

POLYTUFF I	POLYTUFF II	TAMAÑO	EMPAQUE
GRIS	NEGRO	PLGS.	PIES
----	B2025	1/4"	100
G1038	B2038	3/8"	100
G1050	B2050	1/2"	100
G1075	B2075	3/4"	100
G1100	B2100	1"	100
G1125	B2125	1 1/4"	100
G1150	B2150	1 1/2"	50
G1200	B2200	2"	50

ACCESORIOS PARA POLYTUFF

CONECTORES RECTOS

GRIS	NEGRO	TAMAÑO
----	F2025	1/4"
P038NGYA	P038NBKA	3/8"
P050NGYA	P050NBKA	1/2"
P075NGYA	P075NBKA	3/4"
P100NGYA	P100NBKA	1"
P125NGY	P125NBK	1 1/4"
P150NGY	P150NBK	1 1/2"
P200NGY	P200NBK	2"



P075NGYA

CONECTORES MULTIPOSICIÓN

GRIS	NEGRO	TAMAÑO
PS0389NGY	PS0389NBK	3/8"
PS0509NGY	PS0509NBK	1/2"
PS0759NGY	PS0759NBK	3/4"
PS1009NGY	PS1009NBK	1"



PS0509NGY

CONECTORES CURVOS 90°

GRIS	NEGRO	TAMAÑO
----	F20259	1/4"
P0389NGY	P0389NBK	3/8"
P0509NGY	P0509NBK	1/2"
P0759NGY	P0759NBK	3/4"
P1009NGY	P1009NBK	1"
P1259NGY	P1259NBK	1 1/4"



P1259NGY

KITS DE POLYTUFF I CON CONECTORES



PS05GYKIT

GRIS	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
PS05GYKIT	2 PS0509NBK, 6' G1050	1/2"
PS07GYKIT	2 PS0759NBK, 6' G1075	3/4"

CONECTORES PARA TUBERÍA LIQUIDTIGHT CON ALMA DE ACERO



RECTO		CURVO 45°		CURVO 90°		TAMAÑO
AISLADO	NO AISLADO	AISLADO	NO AISLADO	AISLADO	NO AISLADO	
H0381	H038	H03841	H0384	H03891	H0389	3/8" (9 mm)
H0501	H050	H05041	H0504	H05091	H0509	1/2" (13 mm)
H0751	H075	H07541	H0754	H07591	H0759	3/4" (19 mm)
H1001	H100	H10041	H1004	H10091	H1009	1" (25 mm)
H1251	H125	H12541	H1254	H12591	H1259	5 1/4" (32 mm)
H1501	H150	H15041	H1504	H15091	H1509	5 1/2" (38 mm)
H2001	H200	H20041	H2004	H20091	H2009	2" (51 mm)
H2501	H250	----	----	H25091	H2509	6 1/2" (63 mm)
H3001	H300	----	----	H30091	H3009	3" (76 mm)
H3501	H300	----	----	H3501	H300	7 1/2" (89 mm)
H4001	H400	----	----	H40091	H4009	4" (102 mm)

CONECTORES DE 1 POLO.

300 Y 400 A., 600 VCA, 250 VCD.

CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	CLAVIJA (MALE PLUG)	CONECTOR (FEMALE PLUG)
300	Negro BK	HBL300MBK	HBL300FBK
300	Blanco W	HBL300MW	HBL300FW
300	Rojo R	HBL300MR	HBL300FR
300	Azul BL	HBL300MBL	HBL300FBL
300	Verde GN	HBL300MGN	HBL300FGN
300	Amarillo Y	HBL300MY	HBL300FY
300	Naranja O	HBL300MO	HBL300FO
300	Café BN	HBL300MBN	HBL300FBN
400	Negro BK	HBL400MBK	HBL400FBK
400	Blanco W	HBL400MW	HBL400FW
400	Rojo R	HBL400MR	HBL400FR
400	Azul BL	HBL400MBL	HBL400FBL
400	Verde GN	HBL400MGN	HBL400FGN
400	Amarillo Y	HBL400MY	HBL400FY
400	Naranja O	HBL400MO	HBL400FO
400	Café BN	HBL400MBN	HBL400FBN



HBL400MBK



HBL400FBK

RECEPTÁCULOS PARA PANEL TIPO ESIKA Y MONTAJE BARRENO CORRIDO PARA CLAVIJAS DE 300 Y 400 A.

CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	INLET (MALE RECEPT.)	RECEPTÁCULO (FEMALE PLUG)
400	Negro BK	HBLMRSBK	HBLFRSBK
400	Blanco W	HBLMRSW	HBLFRSW
400	Rojo R	HBLMRSR	HBLFRSR
400	Azul BL	HBLMRSBL	HBLFRSBL
400	Verde GN	HBLMRSGN	HBLFRSGN
400	Amarillo Y	HBLMRSY	HBLFRSY
400	Naranja O	HBLMRSO	HBLFRSO
400	Café BN	HBLMRBN	HBLFRBN



HBLMRSR

RECEPTÁCULOS PARA PANEL TIPO ESIKA Y MONTAJE BARRENO CON CUERDA PARA CLAVIJAS DE 300 Y 400 A.

CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	INLET (MALE RECEPT.)	RECEPTÁCULO (FEMALE PLUG)
400	Negro BK	HBLMRSCBK	HBLFRSCBK
400	Blanco W	HBLMRSCW	HBLFRSCW
400	Rojo R	HBLMRSCR	HBLFRSCR
400	Azul BL	HBLMRSCBL	HBLFRSCBL
400	Verde GN	HBLMRSCGN	HBLFRSCGN
400	Amarillo Y	HBLMRSCY	HBLFRSCY
400	Naranja O	HBLMRSCO	HBLFRSCO
400	Café BN	HBLMRSCBN	HBLFRSCBN



HBLFRSBL

RECEPTÁCULOS PARA PANEL TIPO DOBLE TORNILLO Y CLAVIJAS DE 300 Y 400 A.



HBLMRBK



HBLFRO

CORRIENTE (AMPERES)	COLOR	INLET (MALE RECEPT.)	RECEPTÁCULO (FEMALE PLUG)
400	Negro BK	HBLMRBK	HBLFRBK
400	Blanco W	HBLMRW	HBLFRW
400	Rojo R	HBLMRR	HBLFRR
400	Azul BL	HBLMRBL	HBLFRBL
400	Verde GN	HBLMRGN	HBLFRGN
400	Amarillo Y	HBLMRY	HBLFRY
400	Naranja O	HBLMRO	HBLFRO
400	Café BN	HBLMRBN	HBLFRBN

CONEXIONES "T" 300 Y 400 A., 600 VCA, 250 VCD.

COLOR	FEMALE-FEMALE MALE	FEMALE-MALE-MALE
Negro BK	HBLTBK	HBLPTBK
Blanco W	HBLTW	HBLPTW
Rojo R	HBLTR	HBLPTR
Azul BL	HBLTBL	HBLPTBL
Verde GN	HBLTGN	HBLPTGN
Amarillo Y	HBLTY	HBLPTY
Naranja O	HBLTO	HBLPTO
Café BN	HBLTBN	HBLPTBN



HBLTBN



HBLPTY

CONEXIONES "TRI TAP" 300 Y 400 A., 600 VCA, 250 VCD.

COLOR	MALE-FEMALE FEMALE-FEMALE	FEMALE-MALE-MALE-MALE
Negro BK	HBLM3FBK	HBLF3MBK
Blanco W	HBLM3FW	HBLF3MW
Rojo R	HBLM3FR	HBLF3MR
Azul BL	HBLM3FBL	HBLF3MBL
Verde GN	HBLM3FGN	HBLF3MGN
Amarillo Y	HBLM3FY	HBLF3MY
Naranja O	HBLM3FO	HBLF3MO
Café BN	HBLM3FBN	HBLF3MBN



HBLM3FBK



HBLF3MR

CARRETES RETRÁCTILES

CARRETES DE CABLE A PRUEBA DE AGUA PARA 600 VCA



HBL501431W

CATÁLOGO	TAMAÑO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES
HBL501431W	14"	50(15.2)	14/3 SOW-A	15
HBL501232W	16"	50(15.2)	12/3 SOW-A	20
HBL501242W	16"	50(15.2)	12/4 SOW-A	16
HBL501032W	16"	50(15.2)	10/3 SOW-A	25
HBL501042W	16"	50(15.2)	10/4 SOW-A	20
HBL14PB	14"	BASE GIRATORIA		
HBL16PB	16"	BASE GIRATORIA		

CARRETES PARA DESCARGA ESTÁTICA

NÚMERO CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE
HBL50SD	50(15.2)	Acero 3/32"
HBL50SDN	50(15.2)	Acero 3/32" cubierto de nylon
HBL50YSD	50(15.2)	Acero dual (Y) 3/32"



HBL50SD

CARRETES DE CABLE INDUSTRIALES PARA 125 VCA



HBL45123C



HBL50163IN



HBL45123R

NÚMERO CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES	ARTEFACTO INCLUIDO
HBL45123C	45(13.7)	12/3 RUDO	15	HBL5269C
HBL45123C20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	HBL5369C
HBL45123TL20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	HBL2313
HBL45123TL20W	45(13.7)	12/3 RUDO	20	HBL2313
HBL45123R	45(13.7)	12/3 RUDO	15	5262GY EN CAJA
HBL45123R20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	5362GY EN CAJA
HBL45123GF15	45(13.7)	12/3 RUDO	15	GF15 EN CAJA
HBL45123GF20	45(13.7)	12/3 RUDO	20	GF20 EN CAJA
HBL50163IN	50(15.2)	16/3 RUDO	0.8	SOQUET (100W)
HBL50162FL	50(15.2)	16/2 RUDO	0.3	LAMP. FLUOR. 13W
HBL340PB		BASE GIRATORIA		

CARRETES DE CABLE COMERCIALES PARA 125 VCA



HBLC25163C



HBL25143IN



HBL40163FL

NÚMERO CATÁLOGO	LONGITUD PIES (M)	TIPO DE CABLE	CORRIENTE AMPERES	ARTEFACTO INCLUIDO
HBLC40123TT	40(12.2)	12/3 RUDO	15	SALIDA TRIPLE DE 15 A.
HBLC25163	25(7.6)	16/3 RUDO	10	NO INCLUYE
HBLC25163C	25(7.6)	16/3 RUDO	10	CONECTOR HBL5969VBLK
HBLC25163AIN	25(7.6)	16/3 RUDO	0.6	PORTALAMP.PLÁSTICO
HBLC25143IN	25(7.6)	14/3 RUDO	13	PORTALAMP. METÁLICO Y RECEPT. 10 A.
HBLC40163FL	40(12.2)	16/3 RUDO	10	LAMP. FLUOR. Y RECEPT. 10 A
HBLC40182AFL	40(12.2)	18/2 RUDO	0.3	LAMP. FLUOR. Y RECEPT. 10 A INTERR. AUTO

CARRETES RETRÁCTILES DE MANGUERA



HBLHR3850C



HBLHR3825I

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
HBLHR2550C	Carrete comercial de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.25 plg. (6mm) de diámetro.
HBLHR3835C	Carrete comercial de manguera para aire o agua de 35 pies (11 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR3850C	Carrete comercial de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR2550I	Carrete industrial de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.25 plg. (6mm) de diámetro.
HBLHR3825I	Carrete industrial de manguera para aire o agua de 25 pies (7.62 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR3850I	Carrete industrial de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR3850HD	Carrete para servicio pesado de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR3870HD	Carrete para servicio pesado de manguera para aire o agua de 70 pies (21.3 m) de longitud y 0.38 plg. (10mm) de diámetro.
HBLHR5050HD	Carrete para servicio pesado de manguera para aire o agua de 50 pies (15.2 m) de longitud y 0.50 plg. (13mm) de diámetro.

CANALETA PVC

Canaleta Premise Trak™

Premise Trak 6

Canal Sencillo

40% Cable Capacidad = 4
Cat 5e UTP @ .215" Dia.
0.84" Ancho x 0.77" Alto.



Descripción	Cat. No.
7' Base y Tapa	PP1BC7
7' Base Adhesiva y Tapa	PP1ABC7
Codo Recto	PP1FE**
Codo Recto (base/tapa)	PP1FEBC**
Codo Interno	PP1IE**
Codo Interno (base/tapa)	PP1IEBC**
Codo Externo	PP1EE**
Codo Externo (base/tapa)	PP1EEBC*
Tapa de Salida	PP1TC*
Tapa de Salida (base/tapa)	PP1TCBC*
Tapa Empalme	PP1SC
Tapa de seguridad (2 hoyos)	PP1SS
Tapa final	PP1EC
Adaptador de conducto/a techo	PLP17CACF

* 1 1/4" Dobles Base y tapa
** Sólo Tapa

Premise Trak 7

Canal Simple

40% Cable Capacidad = 11
Cat 5e UTP @ .215" Dia.
1.38" Ancho x 1.04" Alto.



Descripción	Cat. No.
7' Base y Tapa	PL1BC7
7' Base Adhesiva y Tapa	PL1ABC7
Codo Recto	PL1FEC**
Codo Recto (base/tapa)	PL1FEBC**
Codo Interno	PL1IE**
Codo Interno (base/tapa)	PL1IEBC**
Codo Externo	PL1EEC*
Codo Externo (base/tapa)	PL1EEBC*
Tapa de Salida	PL1TCC**
Tapa de Salida (base/tapa)	PL1TCBC**
Tapa Empalme	PL1SC**
Tapa de seguridad (2 hoyos)	PL1SS
Tapa final	PL1EC
Adaptador de conducto/a techo	CACF

* 1 1/4" Dobles Base y tapa
** Sólo Tapa

Premise Trak 8

Doble Canal

40% Cable Capacidad = 16
Cat 5e UTP @ .215" Dia.
2.12" Ancho x 1.04" Alto.



Descripción	Cat. No.
7' Base y Tapa	PW2BC7
7' Base Adhesiva y Tapa	PW2ABC7
Codo Recto	PW2FEC**
Codo Recto (base/tapa)	PW2FEBC**
Codo Interno	PW2IE**
Codo Interno (base/tapa)	PW2IEBC**
Codo Externo	PW2EEC*
Codo Externo (base/tapa)	PW2EEBC*
Tapa de Salida	PW2TCC**
Tapa de Salida (base/tapa)	PW2TCBC**
Tapa Empalme	PW2SC**
Tapa de seguridad (2 hoyos)	PW2SS
Tapa final	PW2EC
Adaptador de conducto/a techo	PW2CACF

* 1 1/4" Dobles Base y tapa
** Sólo Tapa

Canaleta Premise Trak™

Premise Trak 9

Tres Canales, Dos piezas

40% Cable Capacidad = 59
Cat 5e UTP @ .215" Dia.
4.50" Ancho x 1.63" Alto.



Descripción	Cat. No.
5' Base y Tapa	PB3BC5
10' Base Adhesiva y Tapa	PB3BC10
Codo Recto	PB3FEC**
Codo Recto (base/tapa)	PB3FEBCA*
Codo Interno	PB3IEC**
Codo Interno (base/tapa)	PB3IEBCA*
Codo Externo	PB3EEC**
Codo Externo (base/tapa)	PB3EEBCA*
Tapa de Salida	PB3CBC*
Tapa de Salida (base/tapa)	PB3SC
Tapa Empalme	PB3SS
Tapa de seguridad (2 hoyos)	PB3EC
Tapa final	PB3CACF
Adaptador de conducto/a techo	PB3876TBC
Prueba Transición (MT9 a MT8, MT17, MT6)	PB3SPC
Surface panel connector	

* 1 1/4" Dobles Base y tapa
** Sólo Tapa

Premise Trak 10

Tres Canales, Dos piezas

40% Cable Capacidad=59
Cat 5e UTP @ .215" Dia.
6.71" Ancho x 1.79" Alto



Descripción	Cat. No.
5' Base y Tapa	PS3BC5
10' Base Adhesiva y Tapa	PS3BC10
Codo Recto	PS3FEC**
Codo Recto (base/tapa)	PS3FEBCA*
Codo Interno	PS3IEC**
Codo Interno (base/tapa)	PS3IEBCA*
Codo Externo	PS3EEC**
Codo Externo (base/tapa)	PS3EEBCA*
Tapa de Salida	PS3CBC*
Tapa Empalme	PS3SC
Tapa de seguridad (2 hoyos)	PS3SS
Tapa final	PS3EC
Adaptador de conducto/a techo	PS3CACF
Prueba Transición (MT9 a MT8, MT17, MT6)	PS3876TBC
Surface panel connector	PS3SPC

* 1 1/4" Dobles Base y tapa
** Sólo Tapa

Caja de Canaleta Premise Trak™

Para Premise Trak 6, 7 y 8



Descripción	Cat. No.
Perfil Delgado, 1 gang	PT12LPB
Perfil Standard, 1 gang	PT12SBA
Perfil Profundo, 1 gang	PT12DBA
Salidas 2, profundo, dicisión, 2 gang	PT12TGD

Caja de Canaleta Premise Trak™

Para Premise Trak 8



Descripción	Cat. No.
Túnel dividido de paso 2 servicios, 1 gang	MT678DT1G*
Túnel dividido de paso 2 servicios, 1 gang	MT678DT2G*

* Uso profundo, caja de 1 banda: MT678DB

Para Premise Trak 9 y 10



Externo	MT9	MT10
Gran Capacidad, Expandible	Cat. No.	Cat. No.
	MT9INDB1	-
	MT9INDB2	-
	-	MT10INDB3

Gran capacidad, Caja Expandible

Descripción	MT9	MT10
	Cat. No.	Cat. No.
1 gang	MT9FCIB1	MT10FCIB1
2 gang	MT9FCIB2	MT10FCIB2
3 gang	MT9FCIB3	MT10FCIB3

Poke Throughs

Poke Throughs 4 x 4



Color	Tipo de Pestaña	Cat. No.
Negro	Capa de Aluminio	PT4X4BLHPW
Negro	Latón Sólido	PT4X4BRS3HPW
Gris	Capa de Aluminio	PT4X4GYHPW
Marfil	Capa de Aluminio	PT4X4IHPW

Incluye cuatro precableadas 20A/125V enchufes y cuatro salidas para jacks Hubbell

Poke Throughs 2 x 2



Color	Tipo de Pestaña	Cat. No.
Negro	Capa de Aluminio	PT2X2BLHPW
Negro	Latón Sólido	PT2X2BRS3HPW
Gris	Capa de Aluminio	PT2X2GYHPW
Marfil	Capa de Aluminio	PT2X2IHPW

Incluye un Hubbell StyleLine® 20A/125V enchufe dúplex y 2 jacks Hubbell Categoría 5e UTP. También disponible en plantilla a suelo.

GRIPS (Productos de administración de cableado)

CALCETÍN DE ALAMBRE/ MALLA DE SOPORTE SERVICIO ESTÁNDAR O LIGERO OJAL SENCILLO CERRADO



Cerrado



Abierto



Tejido

CERRADO	ABIERTO	TEJIDO	RANGO
02201013	02202013	02203013	0.50 - 0.62" pulg.
02201014	02202014	02203014	0.63 - 0.74" pulg.
02201015	02202015	02203015	0.75 - 0.99" pulg.
02201017	02202017	02203017	1.0 - 1.2" pulg.
02201018	02202018	02203018	1.2 - 1.5" pulg.
02201019	02202019	02203019	1.5 - 1.7" pulg.
02201020	02202020	02203020	1.7 - 2.0" pulg.
02201021	02202021	02203021	2.0 - 2.5" pulg.
02201022	02202022	02203022	2.5 - 3.0" pulg.
02201023	02202023	02203023	3.0 - 3.5" pulg.
02201024	02202024	02203024	3.5 - 4.0" pulg.

OJAL COMPENSADOR



Cerrado



Abierto



Tejido

CERRADO	ABIERTO	TEJIDO	RANGO
02201037	02202037	02203037	0.50 - 0.62" pulg.
02201038	02202038	02203038	0.63 - 0.74" pulg.
02201039	02202039	02203039	0.75 - 0.99" pulg.
02201041	02202041	02203041	1.0 - 1.2" pulg.
02201042	02202042	02203042	1.2 - 1.5" pulg.
02201043	02202043	02203043	1.5 - 1.7" pulg.
02201044	02202044	02203044	1.7 - 2.0" pulg.
02201045	02202045	02203045	2.0 - 2.5" pulg.
02201046	02202046	02203046	2.5 - 3.0" pulg.
02201047	02202047	02203047	3.0 - 3.5" pulg.
02201048	02202048	02203048	3.5 - 4.0" pulg.

SERVICIO PESADO OJAL SENCILLO



Cerrado

CERRADO	ABIERTO	RANGO
02206010	02207010	0.75 - 0.99" pulg.
02206011	02207011	1.0 - 1.2" pulg.
02206012	02207012	1.2 - 1.5" pulg.
02206013	02207013	1.5 - 2.0" pulg.

DOBLE OJAL



Doble ojal



Abierto



Tejido

CERRADO	ABIERTO	TEJIDO	RANGO
02201001	02202001	02203001	0.50 - 0.62" pulg.
02201002	02202002	02203002	0.63 - 0.74" pulg.
02201003	02202003	02203003	0.75 - 0.99" pulg.
02201005	02202005	02203005	1.0 - 1.2" pulg.
02201006	02202006	02203006	1.2 - 1.5" pulg.
02201007	02202007	02203007	1.5 - 1.7" pulg.
02201008	02202008	02203008	1.7 - 2.0" pulg.
02201009	02202009	02203009	2.0 - 2.5" pulg.
02201010	02202010	02203010	2.5 - 3.0" pulg.
02201011	02202011	02203011	3.0 - 3.5" pulg.
02201012	02202012	02203012	3.5 - 4.0" pulg.

RELEVADOR /LIBERADOR DE ESFUERZO, DE LUXE



DIÁM.	METAL RECTO	METAL 90 GRADOS	METAL 45 GRADOS	NYLON RECTO	NYLON 90°	RANGO
1/2.	07401004	07401074	074011236	074011346	074011346	0.18 - 0.25" pulg.
	07401006	07401076	074011021	074011347	074011347	0.25 - 0.37" pulg.
	07401008	07401078		074011348	074011348	0.37 - 0.50" pulg.
3/4.	07401011	07401081	074011049	074011349	074011349	0.18 - 0.25" pulg.
	07401013	07401083	074011051	074011350	074011350	0.25 - 0.37" pulg.
	07401015	07401084		074011351	074011351	0.37 - 0.50" pulg.
1"	07401019	07401085	074011055			0.50 - 0.62" pulg.
	07401021	07401087	074011057			0.62 - 0.75" pulg.
	07401023	07401089				0.75 - 0.87" pulg.
1.25"	07401026	074011230	074011059			0.87 - 0.10" pulg.
	07401027	07401137	074011060			1.0 - 0.11" pulg.
	07401028	07401108				1.1 - 0.12" pulg.
1.5"	074011030	074011045				1.6 - 0.18" pulg.
	074011031	074011046				1.8 - 0.19" pulg.
	074011032	074011047				1.9 - 0.20" pulg.
2.0"	074011259	074011233				1.3 - 0.14" pulg.
	074011260	074011244				1.7 - 0.18" pulg.
	07401035	074011246				1.6 - 0.18" pulg.

GRIPS (Calcetines)

LIBERDOR DE ESFUERZO, USO LIGERO, A PRUEBA DE POLVO



DIÁMETRO NPT	NO AISLADO	AISLADO	RANGO
1/2" pulg.	073031200	073031206	0.24 - 0.32" pulg.
1/2" pulg.	073031201	073031207	0.32 - 0.43" pulg.
1/2" pulg.	073031202	073031208	0.43 - 0.54" pulg.
3/4" pulg.	073031203	073031209	0.54 - 0.73" pulg.
1" pulg.	073031204	073031210	0.73 - 0.97" pulg.
1.25" pulg.	073031205	073031211	0.97 - 1.20" pulg.
1.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031212	1.20 - 1.50" pulg.
2" pulg.	NO DISPONIBLE	073031213	1.50 - 1.70" pulg.
2.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031214	1.70 - 2.00" pulg.
2.5" pulg.	NO DISPONIBLE	073031215	2.00 - 2.40" pulg.

I-GRIPS

NO AISLADO	RANGO
7310001	0.32 - 0.43" pulg.
7310002	0.43 - 0.56" pulg.
7310003	0.56 - 0.73" pulg.
7310004	0.73 - 0.85" pulg.
7310005	0.85 - 1.0" pulg.
7310006	0.10 - 1.2" pulg.

JALA CABLE



LONGITUD	ROTATIVO	OJAL FLEXIBLE	RANGO
26" pulg.	03302016	03302044	0.25 - 0.49" pulg.
32" pulg.	03302018	03302046	0.50 - 0.74" pulg.
41" pulg.	03302020	03302048	0.75 - 0.99" pulg.
52" pulg.	03302022	03302050	1.0 - 1.2" pulg.
56" pulg.	03302024	03302052	1.2 - 1.5" pulg.
60" pulg.	03302026	03302054	1.5 - 1.7" pulg.
70" pulg.	03302028	03302056	1.7 - 2.2" pulg.

SERVICIO PESADO OJAL DOBLE



Cerrado



Abierto

CERRADO	ABIERTO	RANGO
02206001	02207001	0.75 - 0.99" pulg.
02206002	02207002	1.0 - 1.2" pulg.
02206003	02207003	1.2 - 1.5" pulg.
02206004	02207004	1.5 - 2.0" pulg.
02206005	02207005	2.0 - 2.5" pulg.
02206006	02207006	2.5 - 3.0" pulg.
02206007	02207007	3.0 - 3.5" pulg.
02206008	02207008	3.5 - 4.0" pulg.
02206009	02207009	4.0 - 4.5" pulg.

LIGEROS



LONGITUD	ROTATIVO	ROTATIVO
11" pulg.	03303001	0.50 - 0.61" pulg.
11" pulg.	03303002	0.62 - 0.74" pulg.
12" pulg.	03303003	0.75 - 0.99" pulg.
13" pulg.	03303004	1.0 - 1.2" pulg.
14" pulg.	03303005	1.2 - 1.5" pulg.
15" pulg.	03303006	1.5 - 1.7" pulg.
17" pulg.	03303007	1.7 - 2.0" pulg.
18" pulg.	03303008	2.0 - 2.5" pulg.

JUNIOR



LONGITUD	CERRADO	MEDIDAS
4.25" pulg.	03305001	0.25 - 0.36" pulg.
7.0" pulg.	03305002	0.37 - 0.49" pulg.
8.5" pulg.	03305003	0.50 - 0.61" pulg.
10" pulg.	03305004	0.62 - 0.74" pulg.
10" pulg.	03305005	0.75 - 0.99" pulg.
11" pulg.	03305006	1.00 - 1.20" pulg.

KIT



CERRADO	MEDIDAS
033051114	KIT JALA CABLE 6 PZAS. MEDIDAS JUNIOR.

NOTA: EL KIT TRAE LOS 6 PRODUCTOS JUNIOR CON LAS MEDIDAS Y RANGOS INDICADOS.

CAJAS Y TAPAS METÁLICAS DE ACERO


CAJAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4"X2" (CHALUPAS)



CATÁLOGO	ENTRADAS PARA TUBERÍA			DESCRIPCIÓN PARTICULAR	PROFUNDIDAD
	LATERALES	FINALES	FONDO		
611	6-1/2"	2-1/2"	2 -1/2"	TROQUELADA	1 7/8"
650	6-1/2"	2-1/2"	3 -1/2"	SOLDADA	1 1/2"
660	6-1/2"	2-1/2"	2 -1/2"	TROQUELADA	1 7/8"
660SM	6-1/2"	2-1/2"	2 -1/2"	*	1 7/8"
663	4-3/4"	2-3/4"	1- 3/4"	TROQUELADA	1 7/8"
674	4-3/4"	2-3/4"	2- 3/4"	SOLDADA	2 1/8"

* INCLUYE TRAMO DE ALAMBRE CAL. No. 12 DE 8 PIES DE LARGO PARA CONEXIÓN TIERRA

CAJA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO DE 4" X 1 1/2" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	FONDO	ENTRADAS PARA TUBERÍA		DESCRIPCIÓN PARTICULAR
		LATERALES	FINALES	
189	1 1/2"	8-1/2", 4-TKO	3-1/2", 2-TKO	SOLDADA
190	1 1/2"	12-1/2"	5-1/2"	TROQUELADA
191	1 1/2"	8-3/4"	1-1/2", 4-3/4"	TROQUELADA
192	1 1/2"	8-1/2", 4-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA
189SM	1 1/2"	8-1/2", 4-TKO	3-1/2", 2-TKO	*
192SM	1 1/2"	8-1/2", 4-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	*
911-9	1 1/2"	8-1/2", 4-TKO	3-1/2", 2-TKO	ACABADO EN COLOR ROJO **

* INCLUYE TRAMO DE ALAMBRE CAL. No. 12 DE 8 PIES DE LARGO PARA CONEXIÓN TIERRA
 ** ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RETARDANTE AL FUEGO HASTA POR 2 HORAS EN COLOR ROJO

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4" X 2 1/8" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	FONDO	ENTRADAS PARA TUBERÍA		TIPO
		LATERALES	FINALES	
231	2 1/8"	8-3/4"	1-1/2", 4-3/4"	SOLDADA
232	2 1/8"	8-1/2", 4-TKO	2-1/2", 2-TKO	SOLDADA
233	2 1/8"	8-1"	3-1/2", 2-3/4"	SOLDADA
232SM	2 1/8"	8-1/2", 4-TKO	2-1/2", 2-TKO	*
911-3	2 1/8"	8-1/2", 4-TKO	3-1/2", 2-TKO	ACABADO EN COLOR ROJO **

* INCLUYE TRAMO DE ALAMBRE CAL. No. 12 DE 8 PIES DE LARGO PARA CONEXIÓN TIERRA
 ** ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RETARDANTE AL FUEGO HASTA POR 2 HORAS EN COLOR ROJO

NOTA: (TKO) LA PREPARACIÓN DE LA TUBERÍA ES DE 1/2" Y 3/4" POR SALIDA

TAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	
752	Plana ciega	ACERO GALVANIZADO
753	Plana con entrada de 1/2"	ACERO GALVANIZADO
911-8	Plana ciega Color rojo	ACABADO EN COLOR ROJO **

** ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA RETARDANTE AL FUEGO HASTA POR 2 HORAS EN COLOR ROJO

SOBRETAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
787	Plana
771	Realce de 1/4"
772	Realce de 1/2"
773	Realce de 3/4"
774	Realce de 1"
775	Realce de 1 1/4"
785	Realce de 1 1/2"
786	Realce de 2"

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16" X 1 1/2"



CATÁLOGO	FONDO	ENTRADAS PARA TUBERÍA		TIPO
		LATERALES	FINALES	
245	1 1/2"	12-1/2"	3-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA
246	1 1/2"	10-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA
247	1 1/2"	8-1/2", 4-3/4"	3-1/2", 2-3/4"	TROQUELADA

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16" X 2 1/8"



CATÁLOGO	FONDO	ENTRADAS PARA TUBERÍA		TIPO
		LATERALES	FINALES	
257	2 1/8"	12-TKO	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
258	2 1/8"	8-1"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
259	2 1/8"	6-1 1/4"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
265	2 1/8"	4-3/4", 4-1"	1-1/2", 3-TKO	SOLDADA
911-12	2 1/8"	12-TKO	1-1/2", 2-3/4", 2-TKO	ACABADO EN COLOR ROJO **

** Acabado con pintura electrostática retardante al fuego hasta por dos horas en color rojo.
NOTA: (TKO) La preparación de la tubería es de 1/2" y 3/4" por salida.

nuevo

TAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	
832	Plana ciega	ACERO GALVANIZADO
833	Plana con entrada de 1/2"	ACERO GALVANIZADO
911-11	Plana ciega color rojo	ACABADO EN COLOR ROJO **

** Acabado con pintura electrostática retardante al fuego hasta por dos horas en color rojo.

nuevo

CAJAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16" X 3 1/4"



nuevo

ENTRADAS PARA TUBERÍA				
CATÁLOGO	FONDO	LATERALES	FINALES	TIPO
260	3 1/4	2, 1/2"-3/4"; 2, 1"-1 1/4"; 2, 1"-2" Conc.	2, 3/4"-1"; 2, 1/2	SOLDADA

SOBRETAPAS CUADRADAS DE ACERO GALVANIZADO DE 4 11/16"



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	
837	Realce 1/2"	ACERO GALVANIZADO
838	Realce 3/4"	ACERO GALVANIZADO
839	Realce 1"	ACERO GALVANIZADO
842	Realce 1 1/4"	ACERO GALVANIZADO
843	Realce 5/8"	ACERO GALVANIZADO
898	Realce 1 1/2"	ACERO GALVANIZADO
899	Realce 2"	ACERO GALVANIZADO

CAJAS MULTIGANG DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	NO. DE GANGS	PROF.	ENTRADAS PARA TUBERÍA		
			FINALES	SUP/INFER	LATERALES
690	1	2 1/2"	2-ENT	2-ENT	4-ENT
691	2	2 1/2"	4-ENT	4-ENT	4-ENT
692	3	2 1/2"	6-ENT	6-ENT	4-ENT
693	4	2 1/2"	8-ENT	8-ENT	4-ENT
694	5	2 1/2"	10-ENT	10-ENT	4-ENT
960	6	2 1/2"	12-ENT	12-ENT	4-ENT

NOTA: (ENT) Es el número de entradas por gang para tubería de 1/2" y 3/4".

CAJAS MULTIGANG DE ACERO GALVANIZADO DE 3 1/2" DE PROFUNDIDAD



CATÁLOGO	NO. DE GANGS	PROF.	ENTRADAS PARA TUBERÍA		
			FINALES	SUP/INFER	LATERALES
695	1	3 1/2"	4-ENT	2-ENT	4-ENT
696	2	3 1/2"	8-ENT	4-ENT	4-ENT
697	3	3 1/2"	12-ENT	3-ENT	4-ENT
698	4	3 1/2"	16-ENT	4-ENT	4-ENT
699	5	3 1/2"	20-ENT	5-ENT	4-ENT
965	6	3 1/2"	24-ENT	6-ENT	4-ENT

NOTA: (ENT) Es el número de entradas por gang para tubería de 1/2" y 3/4".

ACERCA DE HUBBELL DE MÉXICO

Hubbell de México es una de las empresas líderes en el sector eléctrico ofreciendo soluciones de vanguardia e innovación tecnológica en transmisión y distribución de energía eléctrica, iluminación y conectividad, las cuales ayudan a las personas y a las empresas a desarrollar sus actividades de forma eficiente, segura y sustentable.

Cubriendo una amplia variedad de soluciones, Hubbell de México divide su oferta en 5 líneas de negocio:

- Artefactos eléctricos
- Sistemas de iluminación y control
- Sistemas eléctricos y de iluminación para áreas clasificadas y peligrosas
- Productos para transmisión y distribución de energía eléctrica
- Sistemas de transporte de información