


Interruptores termomagnéticos para tableros P1 y P2



Interruptores termomagnéticos BL

Tabla de selección para interruptor BL

BL 1 polo, 120/240 V c.a. capacidad interruptiva 10 kA		Amperes	Número de catálogo	Piezas por empaque
	B115	15	B115	6 pzas.
	B120	20	B120	6 pzas.
	B130	30	B130	6 pzas.
	B140	40	B140	6 pzas.
	B150	50	A7B1000000977	6 pzas.
	B160	60	B160	6 pzas.
	B170	70	A7B1000000978	6 pzas.
BL 2 polos, 120/240 V c.a. capacidad interruptiva 10 kA				
	B215	15	B215	3 pzas.
	B220	20	B220	3 pzas.
	B230	30	B230	3 pzas.
	B240	40	B240	3 pzas.
	B250	50	B250	3 pzas.
	B260	60	B260	3 pzas.
	B270	70	A7B1000000987	3 pzas.
	B280	80	A7B1000000988	3 pzas.
	B290	90	B290	3 pzas.
	B2100	100	B2100	3 pzas.
	B2125	125	A7B1000000980	
BL 3 polos, 240 V c.a. capacidad interruptiva 10 kA				
	B315	15	B315	2 pzas.
	B320	20	B320	2 pzas.
	B330	30	B330	2 pzas.
	B340	40	B340	2 pzas.
	B350	50	B350	2 pzas.
	B360	60	B360	2 pzas.
	B370	70	B370	2 pzas.
	B380	80	B380	2 pzas.
	B390	90	B390	2 pzas.
	B3100	100	B3100	2 pzas.



Interruptor	Amperes	Dimensiones (pulg)		
		L	D1	D2
BL	15 - 50	3 ⁹ / ₁₆	2 ³ / ₈	3
BL	55 - 125	3 ³ / ₄	3 ³ / ₈	3


Interruptores diferenciales de corriente de fuga tipo BF

Atornillables; capacidad de ruptura 10kA; sensibilidad 5mA
Se pueden montar en los tableros de distribución eléctrica S1/SE

	No. de polos	IΔn mA	In A	Tensión V	Tipo	Número de catálogo	Piezas por empaque
	1	5	15	120	BF115	A7B10000001000	1
	1	5	20	120	BF120	A7B10000001001	1
	1	5	25	120	BF125		1
	1	5	30	120	BF130	A7B10000001002	1
	2	5	15	120 - 240	BF215	A7B10000001003	1
	2	5	20	120 - 240	BF220	A7B10000001004	1
	2	5	30	120 - 240	BF230	A7B10000001005	1
	2	5	40	120 - 240	BF240		1
	2	5	50	120 - 240	BF250		1
	2	5	60	120 - 240	BF260		1

Interruptores termomagnéticos BL

Tabla de selección para interruptor BQD

	BQD 1 polo 270 V c.a. 125 V c.d.	Amperes	Número de catálogo	Piezas por empaquete
	BQD115	15	A7B1000001104	1 pza.
	BQD120	20	A7B1000001105	1 pza.
	BQD130	30	A7B1000001106	1 pza.
	BQD140	40	A7B1000001107	1 pza.
	BQD150	50	A7B1000001108	1 pza.
	BQD160	60	A7B1000001109	1 pza.
	BQD170	70	A7B10000011355	1 pza.
	BQD180	80	A7B10000011356	1 pza.
	BQD190	90	A7B10000011357	1 pza.
	BQD1100	100	A7B1000001103	1 pza.
	BQD 2 polos 480/270 V c.a. 125/250 V c.d.			
	BQD215	15	A7B1000001111	1 pza.
	BQD220	20	A7B1000001112	1 pza.
	BQD230	30	A7B1000001113	1 pza.
	BQD240	40	A7B1000001114	1 pza.
	BQD250	50	A7B1000001115	1 pza.
	BQD260	60	A7B1000001116	1 pza.
	BQD270	70	A7B10000011358	1 pza.
	BQD280	80	A7B10000011381	1 pza.
	BQD290	90	A7B10000011382	1 pza.
	BQD2100	100	A7B1000001110	1 pza.
	BQD 3 polos 480/270 V c.a.			
	BQD315	15	A7B1000001118	1 pza.
	BQD320	20	A7B1000001119	1 pza.
	BQD330	30	A7B1000001121	1 pza.
	BQD340	40	A7B1000001123	1 pza.
	BQD350	50	A7B1000001125	1 pza.
	BQD360	60	A7B1000001126	1 pza.
	BQD370	70	A7B1000003706	1 pza.
	BQD380	80	A7B1000001127	1 pza.
	BQD390	90	A7B1000001128	1 pza.
	BQD3100	100	A7B1000003705	1 pza.

